

# TABLA DE GASES REFRIGERANTES



**SUSTITUTOS ALTERNATIVOS R-12**

**SUSTITUTOS ALTERNATIVOS R-502**

**SUSTITUTOS R-22**

(R-406 A, R-409 A, R-401 A, R-401 B, DI-36, R-413 A, R-416 A)

(R-402 A, R-402 B, R-403 B, R-408 A, DI-44)

**HFCs**



**R-134a**  
2 Kg  
6 Kg  
15 Kg  
40 Kg  
ACEITE:  
- Mineral  
- Polial Ester  
APLICACIÓN:  
- Temperaturas  
Medias de  
Refrigeración  
- Aire Acondicionado  
Automático  
SUSTITUCIÓN:  
Del R-12

**R-442 A (R5-50)**  
1,8 Kg  
5 Kg  
12 Kg  
30 Kg  
ACEITE:  
- Polial Ester  
APLICACIÓN:  
- Temperaturas  
Medias y Bajos de  
Refrigeración  
SUSTITUCIÓN:  
Del R-404A y R-507

**R-404 A (Solkane® 404A Sava® HP52)**  
1,8 Kg  
5 Kg  
12 Kg  
30 Kg  
ACEITE:  
- Polial Ester  
APLICACIÓN:  
- Temperaturas  
Medias y Bajos de  
Refrigeración  
SUSTITUCIÓN:  
Del R-502

**R-507 (Solkane® 507)**  
1,8 Kg  
5 Kg  
12 Kg  
30 Kg  
ACEITE:  
- Polial Ester  
APLICACIÓN:  
- Temperaturas  
Medias y Bajos de  
Refrigeración  
SUSTITUCIÓN:  
Del R-502

**R-23**  
11 Kg  
37 Kg  
ACEITE:  
- Polial Ester  
APLICACIÓN:  
- Temperaturas  
muy Bajos de  
Refrigeración  
SUSTITUCIÓN:  
Del R-13  
y R-502

**(ISCEON® 89)**  
14 Kg  
50 Kg  
ACEITE:  
- Mineral  
- Alquil Isocianato  
- Polial Ester  
APLICACIÓN:  
- Muy bajos  
Temperaturas de  
Refrigeración  
SUSTITUCIÓN:  
Del R-13 B-1

**R-410 A (Solkane® 410A Sava® 410)**  
1,8 Kg  
5 Kg  
11 Kg  
30 Kg  
ACEITE:  
- Polial Ester  
APLICACIÓN:  
- Aire  
Acondicionado  
SUSTITUCIÓN:  
Del R-22

**R-407 C (Solkane® 407C Sava® 407C)**  
1,8 Kg  
5 Kg  
13 Kg  
35 Kg  
ACEITE:  
- Polial Ester  
APLICACIÓN:  
- Aire  
Acondicionado  
SUSTITUCIÓN:  
Del R-22

**R-508 B (Sava® 95)**  
3,20 Kg  
7,20 Kg  
ACEITE:  
- Polial Ester  
APLICACIÓN:  
- Temperaturas  
muy bajas de  
Refrigeración  
SUSTITUCIÓN:  
Del R-13 y R-502