

Tarifa  
Profesional  
**2025**

# Descubre las novedades de Airzone

.1




## Sistemas de Control

**Nuestros sistemas de zonas evolucionan:** a la gestión de la temperatura y la optimización del consumo energético ahora se añade la monitorización de la calidad del aire, el control de la ventilación y la purificación mediante ionización.

- **Flexa 25:** incorpora AirQ Sensor y AirQ Box en la versión estándar.
- **Easyzone 25:** incorpora AirQ Sensor en la versión estándar.

.2



## Integración

**La gama Aidoo crece,** incorporando nuevos protocolos comunicación, desarrollando versiones adaptadas a aplicaciones concretas y mejorando su diseño:

- **Aidoo Wi-Fi v2.0:** reducción de las dimensiones, eliminación del puerto ModBus.
- **Aidoo Pro HUB:**
  - » Disponible en versión Inverter/VRF, aerotermia y ventilación.
  - » Wi-Fi Dual y Ethernet.
  - » Puerto para termostato Airzone.
  - » Puerto de integración Modbus, BACnet, AirQ, termostatos de terceros.

.3



### Calidad de aire

Nuestra línea de calidad del aire incorpora **opciones inalámbricas, facilitando su incorporación sin obras:**

- **AirQ Sensor Wi-Fi:** las funcionalidades de AirQ Sensor enriquecidas con la conectividad Wi-Fi.

.4



### Gestión del consumo

Nuestro medidor de consumo adquiere **comunicaciones inalámbricas para mayor facilidad de uso:**

- **Medidor de consumo Wi-Fi:** medición de consumo acumulado por hora y potencia instantánea, en versión monofásica y trifásica.

.5



### Airzone Cloud

Nuestra app de gestión de la climatización **incorporará vistas y funcionalidades de calidad del aire y medición del consumo**, así como nuevas opciones de contacto con el servicio de Soporte de Airzone.

.6



### Aplicación Airzone Pro

**Ampliamos nuestros servicios al profesional** con una aplicación especialmente diseñada para instaladores. A través de esta plataforma podrás:

- **Acceder a la ficha de producto** directamente escaneando fácilmente su código de barra (EAN) o insertando su número de serie.
- **Consultar documentación** técnica, manuales de instalación, videos tutoriales, documentación comercial etc.
- **Contactar con nuestro servicio** de Soporte Técnico de forma directa **vía WhatsApp**.

# Tarifa de producto

AirQ



Control a distancia



Calidad del aire



Formato Pack

| REFERENCIA                                              | DESCRIPCIÓN                                                                  | PVP    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>CALIDAD DE AIRE</b>                                  |                                                                              |        |
| AZAIQWSCSNS                                             | AirQ Sensor Wi-Fi Airzone + VMC                                              | 290,00 |
| <b>COMPATIBLE CON AIDOO PRO INVERTER/ VRF Y FANCOIL</b> |                                                                              |        |
| AZX6AIQSNSB                                             | AirQ Sensor Airzone + VMC                                                    | 220,00 |
| AZX6AIQBOXM                                             | Ionizador AirQ Box Airzone en conducto horizontal (230V)                     | 475,00 |
| AZX6AIQBOXS                                             | Módulo de expansión Airzone para ionizador AirQ Box para conducto horizontal | 239,00 |
| AZAIQPSNSBOXB                                           | Pack AirQ Airzone - AirQ Sensor + AirQ Box + cable bus 15m                   | 420,00 |
| <b>AMPLIACIÓN CALIDAD DE AIRE EN FLEXA 25</b>           |                                                                              |        |
| AZX6AIQBOXM                                             | Ionizador AirQ Box Airzone en conducto horizontal (230V)                     | 475,00 |
| AZX6AIQBOXS                                             | Módulo de expansión Airzone para ionizador AirQ Box para conducto horizontal | 239,00 |
| <b>AMPLIACIÓN CALIDAD DE AIRE EN FLEXA 4.0</b>          |                                                                              |        |
| AZX6AIQSNSB <sup>1</sup>                                | AirQ Sensor Airzone + VMC                                                    | 220,00 |
| AZX6AIQBOXM                                             | Ionizador AirQ Box Airzone en conducto horizontal (230V)2                    | 475,00 |
| AZX6AIQBOXS                                             | Módulo de expansión Airzone para ionizador AirQ Box para conducto horizontal | 239,00 |
| AZCE8PSNSBOXB                                           | Pack AirQ para Flexa 4.0 Airzone - AirQ Sensor + AirQ Box + cable bus 15m    | 420,00 |



AirQ Sensor Wi-Fi



AirQ Box M



AirQ Box S



Pack AirQ

<sup>1</sup>También con Easyzone CAI.

## Aidoo



Control a distancia



Equipos individuales



Aire Frío/calor



Control ACS



Formato Pack

### AIDOO WI-FI

| REFERENCIA                                      | DESCRIPCIÓN                                                                     | PVP    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</b> |                                                                                 |        |
| AZA16WSC [aaa]                                  | Aidoo Wi-Fi Airzone-[marca] Inverter / VRF                                      | 125,00 |
| AZA18WS1 [aaa]                                  | Aidoo Wi-Fi v2.0 Airzone-[marca] Inverter / VRF                                 | 125,00 |
| <b>ACCESORIOS</b>                               |                                                                                 |        |
| AZX8ACCMW1                                      | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica | 170,00 |
| AZX8ACCMW3                                      | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación trifásica  | 212,00 |

### AIDOO KNX

| REFERENCIA                                      | DESCRIPCIÓN                                 | PVP    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</b> |                                             |        |
| AZA16KNX2 [aaa]                                 | Aidoo KNX v2.0 Airzone-[marca] Inverter/VRF | 163,00 |
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE AEROTERMIA</b>         |                                             |        |
| AZA16KNX2 [bbb]                                 | Aidoo KNX v2.0 Airzone-[marca] Air to water | 201,00 |

### AIDOO Z-WAVE

| REFERENCIA                                      | DESCRIPCIÓN                                    | PVP    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</b> |                                                |        |
| AZA16ZWE [aaa]                                  | Aidoo Z-Wave Plus Airzone-[marca] Inverter/VRF | 154,00 |

### AIDOO ZIGBEE

| REFERENCIA                                      | DESCRIPCIÓN                               | PVP    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</b> |                                           |        |
| AZA16ZBE [aaa]                                  | Aidoo Zigbee Airzone-[marca] Inverter/VRF | 154,00 |

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en [airzonecontrol.com/ib/es/proyectos/herramientas-web/](http://airzonecontrol.com/ib/es/proyectos/herramientas-web/)



Aidoo Wi-Fi/  
Wi-Fi v2.0



Aidoo KNX



Aidoo Z-Wave



Aidoo Zigbee



Medidor  
de consumo

Sustituye [aaa] [bbb] por las siglas según la marca del equipo:

**[aaa]:**

BA1 = Baxi R32  
BAX = Baxi R410A  
DA0 = Daikin Residential  
DA1 = Daikin Sky Air/VRV  
FUJ = Fujitsu 3 wires  
FU2 = Fujitsu GEN2  
GR1 = Gree U-Match R32  
GRE = Gree U-Match R410A  
GR2 = Gree VRF

HAI = Haier  
HS1 = Hisense 1x1  
HS2 = Hisense VRF  
HIT = Hitachi RPI  
HI2 = Hitachi RAD  
HI3 = Hitachi Primary  
LGE = LG  
MD1 = Midea V5  
MD2 = Midea V6

MD4 = MideaV5 (HAHB)  
MEL = Mitsubishi Electric  
MHI = Mitsubishi Heavy  
PAN = Panasonic PACi  
PA0 = Panasonic RAC  
Domestic  
SA2 = Samsung Nasa  
TOS = Toshiba

**[bbb]:**

DA2 = Daikin Altherma 3  
DA4 = Daikin Altherma CB  
HI4 = Hitachi Yutaki  
MD3 = Midea M-Thermal  
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan  
PA2 = Panasonic Aquarea

BA1, BAX y HS1 no disponible con Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave y Aidoo Zigbee.

## AIDOO PRO

| REFERENCIA                                      | DESCRIPCIÓN                                                                             | PVP    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</b> |                                                                                         |        |
| AZAI6WSP [aaa]                                  | Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[marca] Inverter/ VRF                                           | 182,00 |
| AZAI6WSPFAN                                     | Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-Fancoil                                                         | 182,00 |
| AZAI6WSPMB1                                     | Aidoo Pro Airzone-para Aire acondicionado con comunicaciones Modbus HVAC                | 182,00 |
| AZAI8HB1 [aaa]                                  | Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] Inverter/ VRF                                             | 239,00 |
| AZAI8HB1MB1                                     | Aidoo Pro HUB Airzone-para Aire acondicionado con comunicaciones Modbus HVAC            | 239,00 |
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE AEROTERMIA</b>         |                                                                                         |        |
| AZAI6WSP [bbb]                                  | Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[marca] Air to water                                            | 201,00 |
| AZAI6WSPMB3                                     | Aidoo Pro Airzone-para equipos de aerotermia con comunicaciones Modbus aerotermia       | 201,00 |
| <b>AIDOO PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN</b>        |                                                                                         |        |
| AZAI6WSPMB2                                     | Aidoo Pro Airzone-para equipos de ventilación con comunicaciones Modbus ventilación     | 182,00 |
| AZAI6HB1MB2                                     | Aidoo Pro HUB Airzone-para equipos de ventilación con comunicaciones Modbus ventilación | 182,00 |
| <b>INTERFACES DE USUARIO</b>                    |                                                                                         |        |
| AZAI6BLUEZEROC [B/N] <sup>1</sup>               | Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] para Aidoo Pro                    | 184,00 |
| <b>CALIDAD DE AIRE</b>                          |                                                                                         |        |
| AZX6AIQNSB                                      | AirQ Sensor Airzone + VMC                                                               | 220,00 |
| AZX6AIQBOXM                                     | Ionizador AirQ Box Airzone en conducto horizontal (230V)                                | 475,00 |
| AZX6AIQBOXS                                     | Módulo de expansión Airzone para ionizador AirQ Box para conducto horizontal            | 239,00 |
| AZAIQPSNSBOXB                                   | Pack AirQ Airzone - AirQ Sensor + AirQ Box + cable bus 15m                              | 420,00 |
| <b>ACCESORIOS</b>                               |                                                                                         |        |
| AZX8CABLEBUS15                                  | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm <sup>2</sup> ) 15 m                                   | 17,00  |
| AZX8CABLEBUS100                                 | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm <sup>2</sup> ) 100 m                                  | 75,00  |
| AZX8CABLEBUS500                                 | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm <sup>2</sup> ) 500 m                                  | 325,00 |
| AZX8CABLEBUSHF                                  | Cable bus Airzone sin halogenos (2x0,5+2x0,22mm <sup>2</sup> ) 100 m                    | 110,00 |
| AZX8ACCMW1                                      | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica         | 170,00 |
| AZX8ACCMW3                                      | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación trifásica          | 212,00 |
| <b>PACKS</b>                                    |                                                                                         |        |
| AZAI6WSPFANBFC [B/N]                            | Pack Aidoo Pro Airzone-Fancoil + Blueface cable [blanco/negro]                          | 301,00 |
| AZAI6WSP [aaa] BFC [B/N]                        | Pack Aidoo Pro Airzone-[marca] Inverter/VRF + Blueface cable [blanco/negro]             | 301,00 |

<sup>1</sup>Compatible con Aidoo Pro para unidades Inverter/VRF y fancoils.



Aidoo PRO Wi-Fi/  
Aeroterminia/ Ventilación



Aidoo PRO HUB



Aidoo PRO Fancoil



Aidoo PRO Fancoil  
Blueface



Aidoo PRO  
Blueface



Airzone  
Blueface



Calidad del aire



Cable bus  
Airzone



Medidor  
de consumo

Sustituye [aaa] [bbb] por las siglas según la marca del equipo:

**[aaa]:**

BA1 = Baxi R32  
BAX = Baxi R410A  
DA0 = Daikin Residential  
DA1 = Daikin Sky Air/VRV  
FUJ = Fujitsu 3 wires  
FU2 = Fujitsu GEN2  
GR1 = Gree U-Match R32  
GRE = Gree U-Match R410A  
GR2 = Gree VRF


HAI = Haier  
HS1 = Hisense 1x1  
HS2 = Hisense VRF  
HIT = Hitachi RPI  
HI2 = Hitachi RAD  
HI3 = Hitachi Primary  
LGE = LG  
MD1 = Midea V5  
MD2 = Midea V6

MD4 = MideaV5 (HAHB)  
MEL = Mitsubishi Electric  
MHI = Mitsubishi Heavy  
PAN = Panasonic PACi  
PA0 = Panasonic RAC  
Domestic  
SA2 = Samsung Nasa  
TOS = Toshiba

**[bbb]:**

DA2 = Daikin Altherma 3  
DA4 = Daikin Altherma CB  
HI4 = Hitachi Yutaki  
MD3 = Midea M-Thermal  
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan  
PA2 = Panasonic Aquarea

BA1, BAX y HS1 no disponible con Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave y Aidoo Zigbee.



## Flexa 25

| REFERENCIA                       | DESCRIPCIÓN                                                                              | PVP    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>CENTRAL DEL SISTEMA</b>       |                                                                                          |        |
| AZC25PCB1MOT                     | Pack Airzone Flexa 25 - Central de sistema + AirQ Box + AirQ Sensor + 2 cable bus 15m    | 282,00 |
| AZCE8CB1DIN                      | Central de sistema Airzone Flexa 25 para control radiante frío/calor (CE8/C25)           | 143,00 |
| <b>INTERFACES DE USUARIO</b>     |                                                                                          |        |
| AZCE6BLUEZEROC [B/N]             | Termostato cable Airzone Flexa Blueface Zero [blanco/negro]                              | 195,00 |
| AZCE6THINKR [B/N]                | Termostato radio monocromo Airzone Flexa Think [blanco/negro]                            | 195,00 |
| AZCE6LITEC [B/N]                 | Termostato cable simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]                          | 120,00 |
| AZCE6LITER [B/N]                 | Termostato radio simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]                          | 150,00 |
| <b>PASARELAS DE COMUNICACIÓN</b> |                                                                                          |        |
| AZX8GTC [aaa]                    | Pasarela controlador Airzone-[marca]                                                     | 216,00 |
| AZX6FANCOILZ                     | Pasarela de control Airzone-Fancoil 3 velocidades                                        | 105,00 |
| AZX6010VOLTSZ                    | Pasarela de control Airzone-Fancoil 0-10V                                                | 196,00 |
| AZX6ELECTROMECH                  | Pasarela de control Airzone-Equipo electromecánico                                       | 196,00 |
| AZX6GAW [bbb]                    | Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]                                                 | 216,00 |
| <b>MÓDULOS DE CONTROL</b>        |                                                                                          |        |
| AZCE8CM1VALC                     | Módulo de control Airzone cabezales termostáticos cables 110/230V VALC (CE8/C25/EZ8/E25) | 241,00 |
| AZCE8CM1VALR                     | Módulo de control Airzone cabezales termostáticos inalámbricos VALR (CE8/C25/EZ8/E25)    | 100,00 |
| AZCE8CM1DRY                      | Módulo de control Airzone deshumectador (CE8/C25/EZ8/E25)                                | 101,00 |
| <b>CONTROL CENTRALIZADO</b>      |                                                                                          |        |
| AZX6WSC5GER <sup>1</sup>         | Webserver Airzone Cloud Wi-Fi dual 2.4-5G                                                | 111No  |
| AZX6WSPHUB                       | Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet                                      | 220,00 |
| AZX6CCPGAWI                      | Central de control de producción hidráulica Airzone                                      | 175,00 |
| AZX6KNXGTWAY                     | Pasarela de integración Airzone-KNX                                                      | 164,00 |
| <b>CALIDAD DE AIRE</b>           |                                                                                          |        |
| AZX6AIQBOXM                      | Ionizador AirQ Box Airzone en conducto horizontal (230V)                                 | 475,00 |
| AZX6AIQBOXS                      | Módulo de expansión Airzone para ionizador AirQ Box para conducto horizontal             | 239,00 |
| <b>ACCESORIOS</b>                |                                                                                          |        |
| AZX6AC1VALC                      | Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm                   | 38,00  |
| AZX6PAC1VALC12                   | Pack cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)     | 342,00 |
| AZX6AC1VALR                      | Cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm                                | 53,00  |
| AZX6PAC1VALR12                   | Pack cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm (12 uds)                  | 477,00 |
| AZX8ACCMW1                       | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica          | 170,00 |
| AZX8ACCMW3                       | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación trifásica           | 212,00 |
| AZCE8ACCOFF                      | Módulo ON/OFF de zona Airzone Flexa 25 8Z (CE8)                                          | 59,00  |
| AZX6SONDPROTECT                  | Sonda de temperatura Airzone en vaina                                                    | 18,00  |
| AZX6ACCTPA                       | Sonda de temperatura Airzone con abrazadera                                              | 20,00  |
| AZX8CABLEBUS15                   | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm <sup>2</sup> ) 15 m                                    | 17,00  |
| AZX8CABLEBUS100                  | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm <sup>2</sup> ) 100 m                                   | 75,00  |
| AZX8CABLEBUS500                  | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm <sup>2</sup> ) 500 m                                   | 325,00 |
| AZX8CABLEBUSHF                   | Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5+2x0,22mm <sup>2</sup> ) 100 m                     | 110,00 |
| AZX8CABLERN100                   | Cable RN Airzone (2x0,75mm <sup>2</sup> ) 100 m                                          | 56,00  |
| AZX8CABLERNHF                    | Cable RN Airzone sin halógenos (2x0,75mm <sup>2</sup> ) 100 m                            | 104,00 |

<sup>1</sup>Disponible hasta junio 2025.

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com)

Sustituye **[aaa]** por las siglas según la marca del equipo:

|                          |                          |                       |                              |                   |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| BA1 = Baxi R32           | FUJ = Fujitsu 3 wires    | HI2 = Hitachi RAD     | MD2= Midea V6                | SA2= Samsung Nasa |
| BAX = Baxi R410A         | GR1 = Gree U-Match R32   | HS2 = Hisense VRF     | MD4 = Midea V5 (HAHB)        | SAM= Samsung      |
| DA0 = Daikin Residential | GRE = Gree U-Match R410A | HIT = Hitachi RPI     | MEL = Mitsubishi Electric    | TOS = Toshiba     |
| DA1 = Daikin Sky Air/VRV | GR2 = Gree VRF           | HI3 = Hitachi Primary | MHI = Mitsubishi Heavy       |                   |
| DA3 = Daikin Fancoil HPC | HAI = Haier              | LGE = LG              | PA0 = Panasonic RAC Domestic |                   |
| FU2 = Fujitsu GEN2       | HS1 = Hisense 1x1        | MD1= Midea V5         | PAN = Panasonic PACi         |                   |

Sustituye **[bbb]** por las siglas según la marca del equipo:

|                                  |
|----------------------------------|
| DA2 = Daikin Altherma 3          |
| HI4 = Hitachi Yutaki             |
| MD3 = Midea M-Thermal            |
| OTH = OpenTherm                  |
| ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan |
| PA2 = Panasonic Aquarea          |

## Pack Flexa 25



Central de sistema



AirQ Sensor



AirQ Box M



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi  
PROXIMAMENTE !



Cable bus Airzone



Central de sistema



Pasarela Controlador 3.0



Termostatos Airzone



Pasarela fancoil 3 velocidades



Pasarela fancoil 0-10 V



Pasarela equipo electromecánico



Pasarelas de aerotermia



Módulo elementos radiantes VALC (Suelo)



Módulo elementos radiantes VALR (Radiadores)



Módulo deshumectador



Webserver HUB Airzone Cloud



Central de control de producción hidrónica



Pasarelas de integración KNX



AirQ Box S



Cabezal termostático cableado



Cabezal termostático inalámbrico



Medidor de consumo



Módulo on/off de zona



Sonda de temperatura en vaina



Sonda de temperatura con abrazadera



Cable RN Airzone

## PACKS PARA RADIADORES

Cada pack incluye: 1 central de control Airzone Flexa 25 en carril DIN, 1 Webserver HUB Airzone Cloud, 1 módulo de control VALR, cable BUS Airzone y el número de cabezas termostáticas necesarias según el número de radiadores que se desee controlar.

| REFERENCIA  | DESCRIPCIÓN                                                       | RADIADORES | PVP    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| AZCE8PVALR2 | Pack Flexa 25 VALR (radiadores) Airzone - 2 cabezas termostáticas | 2          | 445,00 |
| AZCE8PVALR3 | Pack Flexa 25 VALR (radiadores) Airzone - 3 cabezas termostáticas | 3          | 490,00 |
| AZCE8PVALR4 | Pack Flexa 25 VALR (radiadores) Airzone - 4 cabezas termostáticas | 4          | 537,00 |
| AZCE8PVALR5 | Pack Flexa 25 VALR (radiadores) Airzone - 5 cabezas termostáticas | 5          | 582,00 |
| AZCE8PVALR6 | Pack Flexa 25 VALR (radiadores) Airzone - 6 cabezas termostáticas | 6          | 628,00 |
| AZCE8PVALR7 | Pack Flexa 25 VALR (radiadores) Airzone - 7 cabezas termostáticas | 7          | 674,00 |
| AZCE8PVALR8 | Pack Flexa 25 VALR (radiadores) Airzone - 8 cabezas termostáticas | 8          | 719,00 |



Central de sistema  
Flexa 25 para control  
radiante frío/calor



Webserver HUB Airzone  
Cloud Dual 2.4-5 GHz/  
Ethernet



Módulo elementos  
radiantes VALR (Radiadores)



Cabezal termostático  
inalámbrico



Cable  
bus Airzone

## PACKS PARA SUELO RADIANTE FRÍO/CALOR

Cada pack incluye: 1 central de control Airzone Flexa 25 en carril DIN, 1 Webserver HUB Airzone Cloud, 1 módulo de control VALC para motores electrotérmicos 110/230v, 1 termostato principal Airzone Blueface cableado, cable BUS Airzone y el número de termostato Airzone Lite necesario según el número de zonas a controlar.

| REFERENCIA                | TERMOSTATOS                             | ZONAS | PVP CABLE | PVP RADIO |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| AZC25PVALC2BL [C/R] [B/N] | 1 Blueface cable + 1 Lite [cable/radio] | 2     | 642,00    | 685,00    |
| AZC25PVALC3BL [C/R] [B/N] | 1 Blueface cable + 2 Lite [cable/radio] | 3     | 731,00    | 815,00    |
| AZC25PVALC4BL [C/R] [B/N] | 1 Blueface cable + 3 Lite [cable/radio] | 4     | 819,00    | 945,00    |
| AZC25PVALC5BL [C/R] [B/N] | 1 Blueface cable + 4 Lite [cable/radio] | 5     | 921,00    | 1089,00   |
| AZC25PVALC6BL [C/R] [B/N] | 1 Blueface cable + 5 Lite [cable/radio] | 6     | 1000,00   | 1211,00   |
| AZC25PVALC7BL [C/R] [B/N] | 1 Blueface cable + 6 Lite [cable/radio] | 7     | 1080,00   | 1332,00   |
| AZC25PVALC8BL [C/R] [B/N] | 1 Blueface cable + 7 Lite [cable/radio] | 8     | 1159,00   | 1454,00   |



Central de sistema  
Flexa 25 para control  
radiante frío/calor



Webserver HUB Airzone  
Cloud Dual 2.4-5 GHz/  
Ethernet



Termostato  
Blueface & Lite



Módulo elementos  
radiantes VALC (Suelo)



Cable  
bus Airzone

## Presupuesto tipo Flexa 25 para climatización por aire

| REFERENCIA                                    | DESCRIPCIÓN                                                                              | UNIDAD | P / U          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| AZC25PCB1MOTH<br>Pack Airzone Flexa 25<br>HUB | Central de sistema Airzone Flexa 25                                                      | 1      | 476,00         |
|                                               | Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet                                      |        |                |
|                                               | Ionizador AirQ Box Airzone en conducto horizontal (12V)                                  |        |                |
|                                               | AirQ Sensor Airzone + VMC                                                                |        |                |
|                                               | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm2) 15 m                                                 | 3      |                |
| AZX6010VOLTSZ                                 | Pasarela de control Airzone-Fancoil 0-10V                                                | 1      | 196,00         |
| AZCE6BLUEZEROC [B/N]                          | Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6/CE8/C25/EZ8/E25)              | 1      | 195,00         |
| AZCE6LITEC [B/N]                              | Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (CE6/CE8/C25/EZ8/E25)                       | 3      | 120,00         |
| AZCE8CM1VALC                                  | Módulo de control Airzone cabezales termostáticos cables 110/230V VALC (CE8/C25/EZ8/E25) | 1      | 241,00         |
| AZX6ACT1VALC                                  | Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm                   | 4      | 38,00          |
| AZCE8CM1VALR                                  | Módulo de control Airzone cabezales termostáticos inalámbricos VALR (CE8/C25/EZ8/E25)    | 1      | 100,00         |
| AZX6ACT1VALR                                  | Cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm                                | 1      | 53,00          |
| AZX8ACCMW1                                    | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica          | 1      | 170,00         |
| CPRC030015MTE                                 | Compuerta rectangular conducto motor Airzone 300x150 mm                                  | 4      | 153,00         |
| AZX8CABLEBUS100                               | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm2) 100 m                                                | 1      | 75,00          |
| AZX8CABLERN100                                | Cable RN Airzone (2x0,75) 100 m                                                          | 1      | 56,00          |
| AZST0102                                      | Puesta en marcha 1 o 2 sistemas                                                          | 1      | 218,00         |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                                                                          |        | <b>2904,00</b> |

## Presupuesto tipo Flexa 25 para suelo radiante/refrescante

| REFERENCIA           | DESCRIPCIÓN                                                                                          | UNIDAD | P / U          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| AZC25PVALC4BLC [B/N] | Pack Flexa 25 VALC (suelo radiante) Airzone - Webserver HUB + Blueface + 3 Lite cable [blanco/negro] | 1      | 819,00         |
| AZCE8CM1DRY          | Módulo de control Airzone deshumectador (CE8/C25/EZ8/E25)                                            | 1      | 101,00         |
| AZX6ACT1VALC         | Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm                               | 4      | 38,00          |
| AZX8ACCMW1           | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica                      | 1      | 170,00         |
| AZST0102             | Servicio Técnico Airzone de puesta en marcha de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aídoos                     | 1      | 218,00         |
| <b>TOTAL</b>         |                                                                                                      |        | <b>1460,00</b> |

## Presupuesto tipo Flexa 25 para radiadores

| REFERENCIA           | DESCRIPCIÓN                                                                      | UNIDAD | P / U          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| AZCE8PVALR4          | Pack Flexa 25 VALR (radiadores) Airzone - 4 cabezales termostáticos              | 1      | 537,00         |
| AZCE6BLUEZEROC [B/N] | Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6/CE8/C25/EZ8/E25)      | 1      | 195,00         |
| AZCE6LITER [B/N]     | Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6/CE8/C25/EZ8/E25)               | 3      | 120,00         |
| AZX8ACCMW1           | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica  | 1      | 170,00         |
| AZST0102             | Servicio Técnico Airzone de puesta en marcha de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aídoos | 1      | 218,00         |
| <b>TOTAL</b>         |                                                                                  |        | <b>1480,00</b> |

Control  
zonificadoCalidad  
del aireAire  
Frío/calorControl  
a distancia

Radiador

Radiante  
frío/calorFormato  
Pack

Plug &amp; Play

## Easyzone 25

|                                | N.º COMPUERTAS | STANDARD + VMC    | SLIM + VMC        | MEDIUM           |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| TIPOS DE PLÉNUM<br>Dimensiones | 2/3            | 930 x 300 x 454   | 720 x 210 x 444   | 930 x 250 x 454  |
|                                | 4              | 1.140 x 300 x 454 | 930 x 210 x 444   | 1140 x 250 x 454 |
|                                | 5              | 1.425 x 300 x 454 | 1.140 x 210 x 444 | 1425 x 250 x 454 |
|                                | 6              | 1.638 x 300 x 454 | -                 | 1638 x 250 x 454 |
|                                | 7/8            | 1.425 x 515 x 454 | -                 | -                |

Medidas expresadas en: L x H x W (mm).

Verifica la compatibilidad con tu unidad de clima y el número de compuertas del plenum en [airzonecontrol.com](https://airzonecontrol.com)

## STANDARD · ST + VMC

- » Compuertas: Ø200 mm
- » Entrada VMC: Ø 150 mm
- » Altura: 300 mm



## SLIM · SL + VMC

- » Compuertas: Ø150 mm
- » Entrada VMC: Ø 150 mm
- » Altura: 210 mm



## MEDIUM · BS

- » Compuertas: Ø200 mm
- » Altura: 250 mm

## + ¡NOVEDAD!

El plenum incluye una central de sistema Easyzone 25, una pasarela de comunicaciones, ionizadores, un AirQ Sensor y [Webserver Airzone Cloud Wi-Fi](#).

| TECNOLOGÍA                | REFERENCIA                                            | N.º COMPUERTAS | STANDARD + VMC | SLIM + VMC | MEDIUM  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------|
| Expansión directa/Fancoil | AZC25 [XXX] [ST/SL/BS] [gama] [talla] [nº compuertas] | 2              | 1219,00        | 1219,00    | 1219,00 |
|                           |                                                       | 3              | 1234,00        | 1234,00    | 1234,00 |
|                           |                                                       | 4              | 1481,00        | 1481,00    | 1481,00 |
|                           |                                                       | 5              | 1500,00        | 1500,00    | 1500,00 |
|                           |                                                       | 6              | 1515,00        | -          | 1515,00 |
|                           |                                                       | 7              | 1697,00        | -          | -       |
|                           |                                                       | 8              | 1880,00        | -          | -       |

| REFERENCIA                | DESCRIPCIÓN                                                                              | PVP    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| INTERFACES DE USUARIO     |                                                                                          |        |
| AZCE6BLUEZEROC [B/N]      | Termostato cable Airzone Flexa Blueface Zero [blanco/negro]                              | 195,00 |
| AZCE6THINKR [B/N]         | Termostato radio monocromo Airzone Flexa Think [blanco/negro]                            | 195,00 |
| AZCE6LITEC [B/N]          | Termostato cable simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]                          | 120,00 |
| AZCE6LITER [B/N]          | Termostato radio simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]                          | 150,00 |
| PASARELAS DE COMUNICACIÓN |                                                                                          |        |
| AZX6GAW [bbb]             | Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]                                                 | 216,00 |
| MÓDULOS DE CONTROL        |                                                                                          |        |
| AZCE8CM1VALC              | Módulo de control Airzone cabezales termostáticos cables 110/230V VALC (CE8/C25/EZ8/E25) | 241,00 |
| AZCE8CM1VALR              | Módulo de control Airzone cabezales termostáticos inalámbricos VALR (CE8/C25/EZ8/E25)    | 100,00 |

| REFERENCIA                  | DESCRIPCIÓN                                                                          | PVP    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| AZCE8CM1DRY                 | Módulo de control Airzone deshumectador (CE8/C25/EZ8/E25)                            | 101,00 |
| <b>CONTROL CENTRALIZADO</b> |                                                                                      |        |
| AZX6WSPHUB                  | Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet                                  | 220,00 |
| AZX6CCPGAWI                 | Central de control de producción hidráulica Airzone                                  | 175,00 |
| AZX6KNXGTWAY                | Pasarela de integración Airzone-KNX                                                  | 164,00 |
| <b>ACCESORIOS</b>           |                                                                                      |        |
| AZX6ACTVALC                 | Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm               | 38,00  |
| AZX6PACTVALC12              | Pack cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm (12 uds) | 342,00 |
| AZX6ACTVALR                 | Cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm                            | 53,00  |
| AZX6PACTVALR12              | Pack cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm (12 uds)              | 477,00 |
| AZX8ACCMW1                  | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica      | 170,00 |
| AZX8ACCMW3                  | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación trifásica       | 212,00 |
| AZCE8ACCOFF                 | Módulo ON/OFF de zona Airzone Flexa 25 8Z (CE8)                                      | 59,00  |
| AZX6SONDPROTECT             | Sonda de temperatura Airzone en vaina                                                | 18,00  |
| AZX6ACCTPA                  | Sonda de temperatura Airzone con abrazadera                                          | 20,00  |
| AZX6CABLEBUS15              | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm <sup>2</sup> ) 15 m                                | 17,00  |
| AZX6CABLEBUS100             | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm <sup>2</sup> ) 100 m                               | 75,00  |
| AZX6CABLEBUS500             | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm <sup>2</sup> ) 500 m                               | 325,00 |
| AZX6CABLEBUSHF              | Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5+2x0,22mm <sup>2</sup> ) 100 m                 | 110,00 |
| AZX6CABLERN100              | Cable RN Airzone (2x0,75mm <sup>2</sup> ) 100 m                                      | 56,00  |
| AZX6CABLERNHF               | Cable RN Airzone sin halógenos (2x0,75mm <sup>2</sup> ) 100 m                        | 104,00 |

Sustituye **[aaa]** por las siglas según la marca del equipo:

DA2 = Daikin Altherma 3  
 HI4 = Hitachi Yutaki  
 MD3 = Midea M-Thermal  
 OTH = OpenTherm  
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan  
 PA2 = Panasonic Aquarea



Termostatos  
Airzone



Pasarelas de  
aerotermia



Módulo elementos  
radiantes VALC (Suelo)



Módulo elementos  
radiantes VALR (Radiadores)



Módulo  
deshumectador



Webserver HUB  
Airzone Cloud



Central de control  
de producción hidráulica



Pasarelas de  
integración KNX



Cabezal termostático  
cableado



Cabezal termostático  
inalámbrico



Medidor de  
consumo



Módulo on/off  
de zona



Sonda de  
temperatura en vaina



Cable  
bus Airzone

## Presupuesto tipo Easyzone 25

| REFERENCIA                                                                    | DESCRIPCIÓN                                                                      | UNIDAD | P / U          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| AZC25 [XXX] ST01M4 -<br>Easyzone 25 Wi-Fi Standard +<br>VMC [marca] x200 01M4 | Plénium Easyzone                                                                 | 1      | 1481,00        |
|                                                                               | Pasarela controlador Airzone-[marca]                                             | 1      |                |
|                                                                               | Webserver Airzone Cloud Wi-Fi                                                    | 1      |                |
|                                                                               | AirQ Sensor Airzone + VMC                                                        | 1      |                |
| AZCE6BLUEZEROC [B/N]                                                          | Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6/CE8/C25/EZ8/E25)      | 1      | 195,00         |
| AZCE6THINKR [B/N]                                                             | Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (CE6/CE8/C25/EZ8/E25)              | 2      | 195,00         |
| AZCE6LITER [B/N]                                                              | Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6/CE8/C25/EZ8/E25)               | 1      | 120,00         |
| PREJ030015T                                                                   | Plénium aislado rejillas con conexión a conducto circular Airzone 300x150 mm     | 4      | 68,00          |
| RDHV030015BKX                                                                 | Rejilla 2 deflex H/V Airzone 300x150 mm blanco clip                              | 4      | 23,00          |
| AZX8CABLEBUS15                                                                | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm2) 15 m                                         | 1      | 17,00          |
| AZX8ACCMW1                                                                    | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica  | 1      | 170,00         |
| AZST0102                                                                      | Servicio Técnico Airzone de puesta en marcha de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aídoos | 1      | 218,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                                  |                                                                                  |        | <b>2955,00</b> |



## Acuazone

Control  
zonificadoEquipos  
individualesAire  
Frío/calorRadiante  
frío/calor

| REFERENCIA                        | DESCRIPCIÓN                                                                          | PVP    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>CENTRAL DEL SISTEMA</b>        |                                                                                      |        |
| AZDI6ACUAZONE                     | Central de sistema Airzone Acuazone (DI6)                                            | 311,00 |
| <b>INTERFACES DE USUARIO</b>      |                                                                                      |        |
| AZDI6BLUEZEROC [B/N] <sup>1</sup> | Termostato cable Airzone Acuazone Blueface Zero [blanco/negro]                       | 206,00 |
| AZDI6THINKR [B/N]                 | Termostato radio monocromo Airzone Acuazone Think [blanco/negro]                     | 211,00 |
| AZDI6LITEC [B/N]                  | Termostato cable simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]                   | 125,00 |
| AZDI6LITER [B/N]                  | Termostato radio simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]                   | 170,00 |
| <b>PASARELAS DE COMUNICACIÓN</b>  |                                                                                      |        |
| AZX8GTC[aaa]                      | Pasarela controlador Airzone-[marca]                                                 | 216,00 |
| AZX6FANCOILZ                      | Pasarela de control Airzone-Fancoil 3 velocidades                                    | 105,00 |
| AZX6010VOLTSZ                     | Pasarela de control Airzone-Fancoil 0-10V                                            | 196,00 |
| AZX6ELECTROMECC                   | Pasarela de control Airzone-Equipo electromecánico                                   | 196,00 |
| AZX6GAW [bbb]                     | Pasarela de aerotermia 3.0 Airzone-[marca]                                           | 216,00 |
| <b>MÓDULOS DE ZONA</b>            |                                                                                      |        |
| AZDI6MZZONC                       | Módulo de zona motor Airzone cable (DI6)                                             | 70,00  |
| AZDI6MZZONR                       | Módulo de zona motor Airzone radio (DI6)                                             | 95,00  |
| AZDI6ZMO [aaa] C                  | Módulo de zona Airzone-[marca] cable (DI6)                                           | 224,00 |
| AZDI6ZMO [aaa] R                  | Módulo de zona Airzone-[marca] radio (DI6)                                           | 261,00 |
| AZDI6ZMOFANC                      | Módulo de zona Airzone-Fancoil 0-10V/3VEL cable (DI6)                                | 170,00 |
| AZDI6ZMOFANR                      | Módulo de zona Airzone-Fancoil 0-10V/3VEL radio (DI6)                                | 204,00 |
| AZDI6MCFANC                       | Módulo de zona Airzone-Fancoil 3 velocidades cable (DI6)                             | 109,00 |
| AZDI6MCFANR                       | Módulo de zona Airzone-Fancoil 3 velocidades radio (DI6)                             | 143,00 |
| AZDI6MCIFRC                       | Módulo de zona Airzone-Infrarrojos cable (DI6)                                       | 150,00 |
| AZDI6MCIFRR                       | Módulo de zona Airzone-Infrarrojos radio (DI6)                                       | 187,00 |
| AZDI6MZSREC                       | Módulo de zona Airzone-calefacción eléctrica cable (DI6)                             | 70,00  |
| AZDI6MZSRER                       | Módulo de zona Airzone-calefacción eléctrica radio (DI6)                             | 95,00  |
| <b>MÓDULOS DE CONTROL</b>         |                                                                                      |        |
| AZDI6OUTPUT8                      | Módulo de control Airzone para elementos radiantes (DI6)                             | 170,00 |
| <b>CONTROL CENTRALIZADO</b>       |                                                                                      |        |
| AZX6WSC5GER                       | Webserver Airzone Cloud Wi-Fi dual 2.4-5G                                            | 164,00 |
| AZX6WSPHUB                        | Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet                                  | 220,00 |
| AZX6CCPGAWI                       | Central de control de producción hidrónica Airzone                                   | 175,00 |
| AZX6KNXGTWAY                      | Pasarela de integración Airzone-KNX                                                  | 164,00 |
| <b>ACCESORIOS</b>                 |                                                                                      |        |
| AZX6AC1VALC                       | Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm               | 38,00  |
| AZX6PAC1VALC12                    | Pack cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm (12 uds) | 342,00 |
| AZX8ACCMW1                        | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica      | 170,00 |
| AZX8ACCMW3                        | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación trifásica       | 212,00 |
| AZX6SONDPROTECT                   | Sonda de temperatura Airzone en vaina                                                | 18,00  |
| AZX6ACCTPA                        | Sonda de temperatura Airzone con abrazadera                                          | 20,00  |
| AZX6ACCTPE                        | Sonda de temperatura Airzone empotrada                                               | 52,00  |
| AZX6CABLEBUS15                    | Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m                                              | 17,00  |
| AZX6CABLEBUS100                   | Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m                                             | 75,00  |
| AZX6CABLEBUS500                   | Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 500 m                                             | 325,00 |
| AZX6CABLEBUSHF                    | Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2x0,22) 100 m                               | 110,00 |

<sup>1</sup>Se requiere un termostato Blueface por central de sistema Acuazone.

| REFERENCIA     | DESCRIPCIÓN                                       | PVP    |
|----------------|---------------------------------------------------|--------|
| AZX6CABLERN100 | Cable RN Airzone (2x0,75) 100m                    | 56,00  |
| AZX6CABLERNHF  | Cable RN Airzone libre de halógenos (2x0,75) 100m | 104,00 |
| AZX6POWER      | Fuente de alimentación Airzone 12V                | 56,00  |

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com)

Sustituye **[aaa]** por las siglas según la marca del equipo:

|                          |                          |                           |                              |                      |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| BA1 = Baxi R32           | FUJ = Fujitsu 3 wires    | HIT = Hitachi RPI         | MD2= Midea V6                | PAN = Panasonic PACi |
| BAX = Baxi R410A         | HAI = Haier              | HI3 = Hitachi Primary     | MD4 = Midea V5 (HAHB)        | SA2= Samsung Nasa    |
| DA1 = Daikin Sky Air/VRV | HS1 = Hisense 1x1        | LGE = LG                  | MHI = Mitsubishi Heavy       | TOS = Toshiba        |
| DA3 = Daikin Fancoil HPC | HS2 = Hisense VRF        | MD1= Midea V5             | PA0 = Panasonic RAC Domestic |                      |
| DA0 = Daikin Residential | GRE = Gree U-Match R410A | MEL = Mitsubishi Electric | SAM= Samsung                 |                      |
| FU2 = Fujitsu GEN2       | GR2 = Gree VRF           |                           |                              |                      |
| GR1 = Gree U-Match R32   | HI2 = Hitachi RAD        |                           |                              |                      |

Sustituye **[bbb]** por las siglas según la marca del equipo:

|                                  |
|----------------------------------|
| DA2 = Daikin Altherma 3          |
| HI4 = Hitachi Yutaki             |
| MD3 = Midea M-Thermal            |
| OTH = OpenTherm                  |
| ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan |
| PA2 = Panasonic Aquarea          |



Central de sistema



Termostatos Airzone



Pasarela Controlador 3.0



Pasarela fancoil 3 velocidades



Pasarela equipo electromecánico



Pasarelas de aerotermia



Pasarela fancoil 0-10 V



Módulo de zona motor



Módulo de zona ud. individual



Módulo de zona ud. fancoil indiv. 3 vel.



Módulo de zona ud. indiv. infrarrojos



Módulo de zona ud. fancoil indiv.



Módulo de zona calefacción eléctrica



Módulo elementos radiantes



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi



Webserver HUB Airzone Cloud



Pasarelas de integración KNX



Cabezal termostático cableado



Medidor de consumo



Sonda de temperatura empotrada



Cable bus Airzone




Cable RN Airzone

## Presupuesto tipo Acuazone

| REFERENCIA            | DESCRIPCIÓN                                                                      | UNIDAD | P / U          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| AZDI6ACUAZONE         | Central de sistema Airzone Acuazone (DI6)                                        | 1      | 311,00         |
| AZDI6BLUEZEROC [B/N]¹ | Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (DI6)                      | 5      | 206,00         |
| AZDI6ZMOFANC          | Módulo de zona Airzone-Fancoil 0-10V/3VEL cable (DI6)                            | 5      | 170,00         |
| AZDI6OUTPUT8          | Módulo de control Airzone para elementos radiantes (DI6)                         | 1      | 170,00         |
| AZX6WSPHUB            | Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet                              | 1      | 220,00         |
| AZX6CCPGAWI           | Central de control de producción hidrónica Airzone                               | 1      | 175,00         |
| AZX6GAW [bbb]         | Pasarela de aerotermia 3.0 Airzone-[marca]                                       | 1      | 216,00         |
| AZX8ACCMW1            | Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica  | 1      | 170,00         |
| RL00030015BKX         | Rejilla lineal 0° Airzone 300x150 mm blanco clip                                 | 3      | 27,00          |
| AZX8CABLEBUS100       | Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm²) 100 m                                        | 1      | 75,00          |
| AZST0102              | Servicio Técnico Airzone de puesta en marcha de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aidoos | 1      | 218,00         |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                  |        | <b>3516,00</b> |

¹Se requiere un termostato Blueface por central de sistema Acuazone.



## Servicio puesta en marcha

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha. Consulta la tarifa del servicio de puesta en marcha de Airzone según el número de sistemas:

|             |                                                                             |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| AZST0102    | Garantía de 5 años Airzone + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo      | 218,00 |
| AZST0305    | Garantía de 5 años Airzone + puesta en marcha 3-5 sistemas / 6-10 Aidoo     | 348,00 |
| AZST0610    | Garantía de 5 años Airzone + puesta en marcha 6-10 sistemas / 11-20 Aidoo   | 575,00 |
| AZST1120    | Garantía de 5 años Airzone + puesta en marcha 11-20 sistemas / 21-40 Aidoo  | 866,00 |
| AZSTAPP     | Asistencia vinculación APP Airzone Cloud                                    | 126,00 |
| AZSTPREMIUM | Garantía de 5 años Airzone + visita preinstalación + puesta en marcha y APP | 440,00 |

Solicita el servicio de puesta en marcha a través de [airzonecontrol.com/ib/es/soporte/postventa-y-asistencia/profesional/](https://airzonecontrol.com/ib/es/soporte/postventa-y-asistencia/profesional/)

### Airzone Care + ¡NOVEDAD!

5 años de garantía con el programa Airzone Care, términos y condiciones en:

[airzonecontrol.com/ib/es/soporte/postventa-y-asistencia/profesional/](https://airzonecontrol.com/ib/es/soporte/postventa-y-asistencia/profesional/)

## Servicio preventa

Nuestro equipo de ingenieros te acompaña en el estudio de la solución de regulación más adecuada para tu proyecto, del asesoramiento a la realización de cálculos técnicos en la instalación. Descubre nuestros servicios que te ofrecemos de manera gratuita.

|               |                                            |        |
|---------------|--------------------------------------------|--------|
| AZSPTRAINING  | Servicio de Formación Técnica y/o preventa | 158,00 |
| AZSPPROJECT01 | Servicio de Asesoramiento en Proyecto      | 95,00  |
| AZSPPROJECT02 | Servicio de Colaboración en Proyecto       | 189,00 |

# Difusión de aire motorizada

## Rejillas inteligentes Airzone®

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)<sup>1</sup>

### RINT+MRE · REJILLA INTELIGENTE TRIPLE REGULACIÓN

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MRE

RINT · 030 · 015 · B · K · MRE Rejilla triple inteligente 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada regulación estándar.



| H/L | 200                  | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | Precio único: 170,00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 150 |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 200 |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Profundidad de 166,80 mm.

### RINT+MTE · REJILLA INTELIGENTE DOBLE DEFLEXIÓN

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RINT · 030 · 015 · B · K · MTE Rejilla doble inteligente 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada estándar.



| H/L | 200                  | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | Precio único: 170,00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 150 |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 200 |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Profundidad de 128,20 mm.

### RIC1 (1 DIRECCIÓN) RIC2 (2 DIRECCIONES) · REJILLA INTELIGENTE DE LAMA CURVA

RIC1 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RIC1 · 030 · 015 · B · T · MTE Rejilla inteligente de lama curva 300x150 mm blanca fijación por tornillo motorizada.



| H/L | 200                  | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | Precio único: 170,00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 150 |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 200 |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Profundidad de 137 mm.

<sup>1</sup>Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## Rejillas motorizadas

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)<sup>1</sup>

**RDHV, RSDR, RSDV, RL00, RLC1/2, RLQ1/2/V MTE · REJILLA + COMPUERTA MOTORIZADA**

[Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RLC1 · 030 · 015 · B · K · MTE Rejilla lama curva 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada.



| H/L | 200                  | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | Precio único: 164,00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 150 |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 200 |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Profundidad entre 155 - 171mm, consulte su modelo. Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado. RL00 y RLQ1 disponible en altura 75mm. No disponibles con fijación por pestillo.

## Difusores motorizados

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Regulación: Compuerta motorizada (MTE). Plénium aislado motorizado (PAM)

**DFCU: DIFUSOR CUADRADO MOTORIZADO**

DFCU [Lado] [Color] PAM

DFCU · 300 · B · PAM Difusor cuadrado motorizado 300 mm blanco con plénium motorizado aislado.



| 150    | 225    | 300    | 375    |
|--------|--------|--------|--------|
| 163,00 | 171,00 | 178,00 | 185,00 |

**DFCI: DIFUSOR CIRCULAR MOTORIZADO**

[Modelo] [Diámetro] [Color] PAM

DFCI · 300 · B · PAM Difusor circular motorizado Ø 300 mm blanco con plénium motorizado aislado



| Ø 150  | Ø 200  | Ø 250  | Ø 300  | Ø 350  |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 155,00 | 158,00 | 165,00 | 172,00 | 193,00 |

<sup>1</sup> Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## Compuertas motorizadas

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)<sup>1</sup>

### CPCC · COMPUERTA MOTORIZADA CIRCULAR DE CONDUCTO CON MECANISMO DE REGULACIÓN

CPCC [Diámetro] MTE

CPCC · 300 · MTE Compuerta circular Ø 300 mm motorizada con mecanismo de regulación.



| Ø 100  | Ø 125  | Ø 150  | Ø 160  | Ø 200  | Ø 250  | Ø 300  | Ø 315  | Ø 350  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 145,00 | 146,00 | 147,00 | 146,00 | 148,00 | 153,00 | 159,00 | 160,00 | 162,00 |

### CPRC · COMPUERTA MOTORIZADA RECTANGULAR DE CONDUCTO

CPRC [Longitud] [Altura] MTE

CPRC · 030 · 015 · B · MTE Compuerta rectangular 300x150 mm motorizada.



| H/L | 150    | 200    | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 148,00 | 148,00 | 149,00 | 150,00 | 152,00 | 153,00 | 158,00 | 160,00 | 161,00 | 161,00 | 164,00 | 164,00 | 168,00 | 168,00 |
| 100 | 148,00 | 148,00 | 149,00 | 150,00 | 152,00 | 153,00 | 158,00 | 160,00 | 161,00 | 161,00 | 164,00 | 164,00 | 168,00 | 168,00 |
| 150 | 150,00 | 150,00 | 152,00 | 153,00 | 155,00 | 158,00 | 161,00 | 162,00 | 164,00 | 164,00 | 165,00 | 165,00 | 171,00 | 171,00 |
| 200 | 152,00 | 153,00 | 155,00 | 158,00 | 160,00 | 161,00 | 164,00 | 165,00 | 167,00 | 167,00 | 168,00 | 168,00 | 172,00 | 172,00 |
| 250 | 152,00 | 155,00 | 160,00 | 161,00 | 162,00 | 164,00 | 167,00 | 168,00 | 171,00 | 171,00 | 173,00 | 173,00 | 174,00 | 174,00 |
| 300 | 153,00 | 158,00 | 161,00 | 164,00 | 165,00 | 168,00 | 170,00 | 171,00 | 172,00 | 172,00 | 175,00 | 175,00 | 176,00 | 176,00 |
| 350 | 155,00 | 160,00 | 162,00 | 165,00 | 171,00 | 172,00 | 174,00 | 175,00 | 177,00 | 177,00 | 178,00 | 178,00 | 179,00 | 179,00 |
| 400 | 158,00 | 162,00 | 164,00 | 168,00 | 172,00 | 177,00 | 178,00 | 179,00 | 180,00 | 180,00 | 182,00 | 182,00 | 183,00 | 184,00 |

Para medidas superiores se solicitarán las compuertas necesarias por separado.

### CPRR · COMPUERTA MOTORIZADA RECTANGULAR DE REJILLA (RDHV, RSDR, RSDV, RLC, RLO, RLQ)

CPRR [Longitud] [Altura] MTE

CPRR · 030 · 015 · MTE Compuerta de rejilla RDHV 300x150 mm motorizada.



| H/L | 150    | 200    | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 144,00 | 144,00 | 146,00 | 147,00 | 149,00 | 150,00 | 152,00 | 155,00 | 157,00 | 157,00 | 161,00 | 161,00 | 164,00 | 164,00 |
| 100 | 144,00 | 144,00 | 146,00 | 147,00 | 149,00 | 150,00 | 152,00 | 155,00 | 157,00 | 157,00 | 161,00 | 161,00 | 164,00 | 164,00 |
| 150 | 147,00 | 147,00 | 149,00 | 150,00 | 151,00 | 152,00 | 157,00 | 159,00 | 161,00 | 161,00 | 162,00 | 162,00 | 166,00 | 166,00 |
| 200 | 146,00 | 146,00 | 151,00 | 152,00 | 155,00 | 157,00 | 161,00 | 162,00 | 163,00 | 163,00 | 164,00 | 164,00 | 167,00 | 167,00 |
| 250 | 148,00 | 152,00 | 155,00 | 161,00 | 162,00 | 162,00 | 163,00 | 164,00 | 166,00 | 166,00 | 168,00 | 168,00 | 166,00 | 164,00 |
| 300 | 151,00 | 153,00 | 161,00 | 164,00 | 162,00 | 164,00 | 165,00 | 166,00 | 167,00 | 167,00 | 171,00 | 171,00 | 166,00 | 166,00 |
| 350 | 156,00 | 155,00 | 159,00 | 166,00 | 166,00 | 167,00 | 171,00 | 172,00 | 173,00 | 173,00 | 170,00 | 168,00 | 186,00 | 170,00 |
| 400 | 157,00 | 157,00 | 161,00 | 164,00 | 167,00 | 173,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 176,00 | 173,00 | 174,00 | 175,00 | 175,00 |

Para medidas superiores se solicitarán las compuertas necesarias por separado.

<sup>1</sup>Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## Accesorios

### BYIN · COMPUERTA DE SEGURIDAD (BYPASS) INDIVIDUAL

BYIN [Longitud][Altura]

BYIN · 020 · 015 Compuerta de seguridad 200x150 mm.



| 200 X 150 | 200 X 100 |
|-----------|-----------|
| 450 m3/h  | 350 m3/h  |
| 34,00     | 31,00     |

### BYRE/BYCO · COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN (BYPASS) RECTANGULAR/PARA CONDUCTOS

[Modelo] [Longitud] [Altura]

BYCO · 030 · 020 Compuerta de sobrepresión rectangular 300x200 mm.



| 300X200  | 400X150  | 400X200   | 500X100  | 500X250   | 600X150   | 600X300   |
|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 900 m3/h | 900 m3/h | 1400 m3/h | 750 m3/h | 2000 m3/h | 1800 m3/h | 3000 m3/h |
| 48,00    | 48,00    | 51,00     | 51,00    | 68,00     | 68,00     | 78,00     |

### BYCI · COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN (BYPASS) CIRCULAR

BYCI [Diámetro]

BYCI · 300 Compuerta de sobrepresión circular Ø 300 mm.



| Ø 150    | Ø 200    | Ø 250     | Ø 315     | Ø 350     |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 600 m3/h | 800 m3/h | 1000 m3/h | 1600 m3/h | 2000 m3/h |
| 41,00    | 44,00    | 46,00     | 50,00     | 68,00     |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

# Difusión de aire no motorizada

## Rejillas de impulsión

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Fijación: Clip (K) / Tornillo (T) / Pestillo (P)<sup>1</sup>

### RTHV+RT · REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN CON REGULACIÓN POR TORNILLO

RTHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RTHV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RTHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 100 | 28,00 | 30,00 | 33,00 | 39,00 | 41,00 | 44,00 | 49,00 | 59,00 | 59,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00  | 75,00  |
| 150 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 49,00 | 53,00 | 57,00 | 71,00 | 71,00 | 83,00 | 83,00 | 91,00  | 91,00  |
| 200 | 37,00 | 41,00 | 46,00 | 53,00 | 58,00 | 62,00 | 68,00 | 84,00 | 84,00 | 98,00 | 98,00 | 109,00 | 109,00 |

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

### CREJ · COMPUERTA RECTANGULAR DE REGULACIÓN DE CAUDAL MANUAL

CREJ [Longitud] [Altura] RTE

CREJ · 030 · 015 · RT Compuerta 300x150 mm de regulación de caudal manual.



| H/L | 150   | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 75  | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 24,00 | 24,00 |
| 100 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 24,00 | 24,00 |
| 150 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 |
| 200 |       | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 |
| 250 |       |       | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 36,00 |       |
| 300 |       |       |       | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 |       |       |       |       |
| 350 |       |       |       |       | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 33,00 | 37,00 | 37,00 |       |       |       |       |
| 400 |       |       |       |       |       | 33,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 40,00 |       |       |       |       |

Compatible con RDHV, RDVH, RL00, RL0V, RLQ1, RLQ2, RLQV, RSDF, RSDV, RSDR.

No compatible con RLC1, RLC2 y RSDR con fijación por pestillo.

<sup>1</sup> Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## RLC · REJILLA LAMA CURVA



RLC1/RLC2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLC1 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLC1 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 32,00 | 32,00 |
| 150 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 32,00 | 32,00 | 36,00 | 36,00 | 38,00 | 38,00 |
| 200 | 21,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 37,00 | 37,00 | 40,00 | 40,00 | 43,00 | 43,00 |
| 250 |       | 30,00 | 33,00 | 37,00 | 40,00 | 42,00 | 43,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 61,00 | 61,00 |
| 300 |       |       | 37,00 | 40,00 | 42,00 | 48,00 | 50,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 68,00 | 68,00 |
| 350 |       |       |       | 43,00 | 49,00 | 49,00 | 52,00 | 55,00 | 62,00 | 62,00 | 69,00 | 69,00 | 77,00 |
| 400 |       |       |       |       | 51,00 | 55,00 | 60,00 | 61,00 | 73,00 | 68,00 | 77,00 | 77,00 | 83,00 |

## RDHV · REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN



RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RDHV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RDHV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 100 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 35,00  |
| 150 | 18,00 | 19,00 | 23,00 | 26,00 | 28,00 | 29,00 | 32,00 | 42,00  |
| 200 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 31,00 | 34,00 | 37,00 | 39,00 | 51,00  |
| 250 |       | 28,00 | 32,00 | 37,00 | 39,00 | 44,00 | 49,00 | 61,00  |
| 300 |       |       | 37,00 | 42,00 | 47,00 | 50,00 | 55,00 | 72,00  |
| 350 |       |       |       | 47,00 | 51,00 | 55,00 | 60,00 | 79,00  |
| 400 |       |       |       |       | 56,00 | 61,00 | 68,00 | 89,00  |
| 450 |       |       |       |       |       | 67,00 | 74,00 | 98,00  |
| 500 |       |       |       |       |       |       | 80,00 | 108,00 |
| 550 |       |       |       |       |       |       |       | 123,00 |

| H/L | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 35,00  | 37,00  | 40,00  | 40,00  | 42,00  | 42,00  | 49,00  | 49,00  | 54,00  |
| 150 | 42,00  | 45,00  | 50,00  | 50,00  | 54,00  | 54,00  | 58,00  | 58,00  | 63,00  |
| 200 | 51,00  | 54,00  | 59,00  | 59,00  | 65,00  | 65,00  | 72,00  | 72,00  | 79,00  |
| 250 | 61,00  | 65,00  | 75,00  | 75,00  | 80,00  | 80,00  | 86,00  | 86,00  | 97,00  |
| 300 | 72,00  | 76,00  | 83,00  | 83,00  | 92,00  | 92,00  | 101,00 | 101,00 | 114,00 |
| 350 | 79,00  | 83,00  | 94,00  | 94,00  | 103,00 | 103,00 | 113,00 | 113,00 | 124,00 |
| 400 | 89,00  | 94,00  | 107,00 | 107,00 | 116,00 | 116,00 | 125,00 | 125,00 | 142,00 |
| 450 | 98,00  | 103,00 | 115,00 | 115,00 | 125,00 | 125,00 | 137,00 | 137,00 | 153,00 |
| 500 | 108,00 | 114,00 | 124,00 | 124,00 | 139,00 | 139,00 | 151,00 | 151,00 | 167,00 |
| 550 | 123,00 | 130,00 | 146,00 | 146,00 | 162,00 | 162,00 | 175,00 | 175,00 | 196,00 |
| 600 | 123,00 | 130,00 | 146,00 | 146,00 | 162,00 | 162,00 | 175,00 | 175,00 | 196,00 |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## RDHV+R · REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN CON REGULACIÓN

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RDHV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RDHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 100 | 32,00 | 35,00 | 38,00 | 42,00 | 47,00 | 50,00 | 53,00 | 63,00 | 63,00 | 65,00 | 65,00 | 68,00  | 68,00  |
| 150 | 38,00 | 42,00 | 47,00 | 51,00 | 55,00 | 59,00 | 63,00 | 76,00 | 76,00 | 79,00 | 79,00 | 82,00  | 82,00  |
| 200 | 46,00 | 51,00 | 55,00 | 60,00 | 67,00 | 71,00 | 76,00 | 92,00 | 92,00 | 96,00 | 96,00 | 101,00 | 101,00 |

## Rejillas de retorno


Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)/ Pestillo (P)<sup>1</sup>

## RSDR · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDR · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDR 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 |
| 150 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 25,00 |
| 200 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 29,00 |
| 250 |       | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 42,00 |
| 300 |       |       | 29,00 | 32,00 | 34,00 | 37,00 | 38,00 | 48,00 |
| 350 |       |       |       | 35,00 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 55,00 |
| 400 |       |       |       |       | 42,00 | 47,00 | 49,00 | 58,00 |
| 450 |       |       |       |       |       | 51,00 | 53,00 | 67,00 |
| 500 |       |       |       |       |       |       | 57,00 | 71,00 |
| 550 |       |       |       |       |       |       |       | 76,00 |

| H/L | 600   | 650   | 700   | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   |
|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 24,00  | 24,00  | 25,00  | 25,00  | 26,00  | 26,00  |
| 150 | 25,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00  | 29,00  | 30,00  | 30,00  | 35,00  | 35,00  |
| 200 | 29,00 | 32,00 | 32,00 | 35,00  | 35,00  | 37,00  | 37,00  | 41,00  | 41,00  |
| 250 | 42,00 | 47,00 | 47,00 | 51,00  | 51,00  | 53,00  | 53,00  | 60,00  | 60,00  |
| 300 | 48,00 | 53,00 | 53,00 | 57,00  | 57,00  | 60,00  | 60,00  | 70,00  | 70,00  |
| 350 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 65,00  | 65,00  | 70,00  | 70,00  | 79,00  | 79,00  |
| 400 | 58,00 | 67,00 | 67,00 | 72,00  | 72,00  | 76,00  | 76,00  | 87,00  | 87,00  |
| 450 | 67,00 | 72,00 | 72,00 | 79,00  | 79,00  | 83,00  | 83,00  | 98,00  | 98,00  |
| 500 | 71,00 | 78,00 | 78,00 | 84,00  | 84,00  | 92,00  | 92,00  | 104,00 | 104,00 |
| 550 | 82,00 | 92,00 | 92,00 | 100,00 | 100,00 | 107,00 | 107,00 | 121,00 | 121,00 |
| 600 | 82,00 | 92,00 | 92,00 | 100,00 | 100,00 | 107,00 | 107,00 | 121,00 | 121,00 |

<sup>1</sup>Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

**RSDR+R · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO CON REGULACIÓN**

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDR · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RSDR 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 25,00 | 26,00 | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 37,00 | 41,00 | 41,00 | 44,00 | 44,00 | 49,00 | 49,00 |
| 150 | 29,00 | 32,00 | 35,00 | 37,00 | 39,00 | 42,00 | 44,00 | 52,00 | 52,00 | 56,00 | 56,00 | 60,00 | 60,00 |
| 200 | 35,00 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 48,00 | 51,00 | 53,00 | 60,00 | 60,00 | 67,00 | 67,00 | 72,00 | 72,00 |

**RSDF · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO LAMA FIJA 45°**

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDF · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDF 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 |
| 150 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 25,00 | 25,00 |
| 200 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 28,00 | 28,00 |
| 250 |       | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 40,00 | 40,00 |
| 300 |       |       | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 36,00 | 39,00 | 44,00 | 44,00 |

| H/L | 650   | 700   | 750   | 800   | 850   | 900   | 950   | 1000  |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 21,00 | 21,00 | 24,00 | 24,00 | 33,00 | 33,00 | 38,00 | 38,00 |
| 150 | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 44,00 | 44,00 | 50,00 | 50,00 |
| 200 | 31,00 | 31,00 | 33,00 | 33,00 | 52,00 | 52,00 | 59,00 | 59,00 |
| 250 | 44,00 | 44,00 | 49,00 | 49,00 | 76,00 | 76,00 | 86,00 | 86,00 |
| 300 | 51,00 | 51,00 | 55,00 | 55,00 | 85,00 | 85,00 | 97,00 | 97,00 |

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

**RSDF+R · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO LAMA FIJA 45° CON REGULACIÓN**

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDF · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDF 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 25,00 | 27,00 | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 37,00 | 42,00 | 44,00 | 44,00 | 49,00 | 49,00 | 54,00 | 54,00 |
| 150 | 28,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 37,00 | 41,00 | 43,00 | 46,00 | 46,00 | 52,00 | 52,00 | 58,00 | 58,00 |
| 200 | 33,00 | 37,00 | 39,00 | 41,00 | 44,00 | 49,00 | 51,00 | 54,00 | 54,00 | 59,00 | 59,00 | 62,00 | 62,00 |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## RSDV · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL DE RETORNO



RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 25,00 |
| 150 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 |
| 200 |       |       | 21,00 | 21,00 | 25,00 | 26,00 | 28,00 | 34,00 |
| 250 |       |       | 26,00 | 28,00 | 29,00 | 32,00 | 35,00 | 41,00 |
| 300 |       |       |       | 30,00 | 34,00 | 35,00 | 38,00 | 48,00 |
| 350 |       |       |       |       | 37,00 | 38,00 | 42,00 | 52,00 |
| 400 |       |       |       |       |       | 42,00 | 47,00 | 56,00 |
| 450 |       |       |       |       |       |       | 51,00 | 61,00 |
| 500 |       |       |       |       |       |       |       | 67,00 |

| H/L | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   | 850   | 900   | 950    | 1000   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 100 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 34,00  | 34,00  |
| 150 | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 34,00 | 34,00 | 37,00 | 37,00 | 41,00  | 41,00  |
| 200 | 34,00 | 37,00 | 37,00 | 39,00 | 39,00 | 42,00 | 42,00 | 48,00  | 48,00  |
| 250 | 41,00 | 47,00 | 47,00 | 51,00 | 51,00 | 53,00 | 53,00 | 67,00  | 67,00  |
| 300 | 48,00 | 52,00 | 52,00 | 56,00 | 56,00 | 58,00 | 58,00 | 68,00  | 68,00  |
| 350 | 52,00 | 56,00 | 56,00 | 61,00 | 61,00 | 67,00 | 67,00 | 75,00  | 75,00  |
| 400 | 56,00 | 61,00 | 61,00 | 68,00 | 68,00 | 72,00 | 72,00 | 82,00  | 82,00  |
| 450 | 61,00 | 68,00 | 68,00 | 74,00 | 74,00 | 78,00 | 78,00 | 90,00  | 90,00  |
| 500 | 67,00 | 74,00 | 74,00 | 80,00 | 80,00 | 83,00 | 83,00 | 99,00  | 99,00  |
| 550 | 76,00 | 83,00 | 83,00 | 93,00 | 93,00 | 98,00 | 98,00 | 113,00 | 113,00 |
| 600 | 76,00 | 83,00 | 83,00 | 93,00 | 93,00 | 98,00 | 98,00 | 113,00 | 113,00 |

## RSDV+R · REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL DE RETORNO CON REGULACIÓN

RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RSDV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 29,00 | 30,00 | 34,00 | 35,00 | 38,00 | 39,00 | 42,00 | 49,00 | 49,00 | 53,00 | 53,00 | 57,00 | 57,00 |
| 150 | 34,00 | 37,00 | 39,00 | 41,00 | 44,00 | 48,00 | 51,00 | 57,00 | 57,00 | 62,00 | 62,00 | 68,00 | 68,00 |
| 200 | 37,00 | 42,00 | 47,00 | 49,00 | 52,00 | 55,00 | 58,00 | 67,00 | 67,00 | 74,00 | 74,00 | 79,00 | 79,00 |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## RRLG · REJILLA RETORNO LAMA GRANDE FIJA



RRLG [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RRLG · 030 · 015 · B · T · X Rejilla RRLG 300x150 mm blanca fijación por tornillo sin regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 26,00 | 29,00 |
| 150 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 36,00 |
| 200 | 22,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 37,00 | 41,00 |
| 250 |       | 33,00 | 37,00 | 40,00 | 43,00 | 46,00 | 51,00 | 58,00 |
| 300 |       |       | 41,00 | 44,00 | 49,00 | 53,00 | 55,00 | 63,00 |
| 350 |       |       |       | 51,00 | 54,00 | 59,00 | 63,00 | 73,00 |
| 400 |       |       |       |       | 59,00 | 64,00 | 70,00 | 79,00 |
| 450 |       |       |       |       |       | 70,00 | 75,00 | 86,00 |
| 500 |       |       |       |       |       |       | 82,00 | 93,00 |
| 550 |       |       |       |       |       |       |       | 93,00 |

| H/L | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 29,00  | 31,00  | 31,00  | 36,00  | 36,00  | 37,00  | 37,00  | 40,00  | 40,00  |
| 150 | 36,00  | 39,00  | 39,00  | 41,00  | 41,00  | 46,00  | 46,00  | 50,00  | 50,00  |
| 200 | 41,00  | 44,00  | 44,00  | 50,00  | 50,00  | 54,00  | 54,00  | 59,00  | 59,00  |
| 250 | 58,00  | 63,00  | 63,00  | 70,00  | 70,00  | 75,00  | 75,00  | 83,00  | 83,00  |
| 300 | 63,00  | 71,00  | 71,00  | 79,00  | 79,00  | 86,00  | 86,00  | 94,00  | 94,00  |
| 350 | 73,00  | 80,00  | 80,00  | 88,00  | 88,00  | 97,00  | 97,00  | 105,00 | 105,00 |
| 400 | 79,00  | 87,00  | 87,00  | 98,00  | 98,00  | 108,00 | 108,00 | 117,00 | 117,00 |
| 450 | 86,00  | 97,00  | 97,00  | 108,00 | 108,00 | 118,00 | 118,00 | 129,00 | 129,00 |
| 500 | 93,00  | 105,00 | 105,00 | 117,00 | 117,00 | 127,00 | 127,00 | 141,00 | 141,00 |
| 550 | 93,00  | 105,00 | 105,00 | 117,00 | 117,00 | 127,00 | 127,00 | 141,00 | 141,00 |
| 600 | 107,00 | 120,00 | 120,00 | 136,00 | 136,00 | 148,00 | 148,00 | 163,00 | 163,00 |

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

## RRFR · REJILLA DE RETORNO PORTAFILTROS



RRFR [Longitud] [Altura] [Color] TX

RRFR · 030 · 015 · B · T · X Rejilla RRFR 300x150 mm blanca fijación por tornillo sin regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350    | 400    | 450    | 500    | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 50,00 | 53,00 | 55,00 | 60,00  | 63,00  | 65,00  | 71,00  | 79,00  | 79,00  | 86,00  | 86,00  | 93,00  | 93,00  |
| 150 | 54,00 | 59,00 | 63,00 | 68,00  | 73,00  | 77,00  | 82,00  | 91,00  | 91,00  | 99,00  | 99,00  | 109,00 | 109,00 |
| 200 | 60,00 | 65,00 | 71,00 | 77,00  | 82,00  | 87,00  | 94,00  | 105,00 | 105,00 | 116,00 | 116,00 | 126,00 | 126,00 |
| 250 |       | 73,00 | 79,00 | 84,00  | 91,00  | 97,00  | 104,00 | 117,00 | 117,00 | 129,00 | 129,00 | 143,00 | 143,00 |
| 300 |       |       | 86,00 | 94,00  | 103,00 | 108,00 | 116,00 | 131,00 | 131,00 | 147,00 | 147,00 | 161,00 | 161,00 |
| 350 |       |       |       | 103,00 | 109,00 | 118,00 | 126,00 | 146,00 | 146,00 | 160,00 | 160,00 | 176,00 | 176,00 |
| 400 |       |       |       |        | 120,00 | 129,00 | 139,00 | 159,00 | 159,00 | 176,00 | 176,00 | 195,00 | 195,00 |
| 450 |       |       |       |        |        | 139,00 | 150,00 | 171,00 | 171,00 | 191,00 | 191,00 |        |        |
| 500 |       |       |       |        |        |        | 160,00 | 185,00 | 185,00 | 191,00 |        |        |        |
| 550 |       |       |       |        |        |        |        | 212,00 | 212,00 |        |        |        |        |

Fijación a techo solo disponible con tornillo. Requiere marcos de montaje. Disponible para falso techo modular 595x595 mm con fijación por pestillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

RTAE · REJILLA LAMA GRANDE TOMA AIRE EXTERIOR CON MALLA ANTIPÁJAROS



RTAE [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X  
RTAE · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RTAE 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 25,00 |
| 150 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 29,00 |
| 200 | 19,00 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 28,00 | 30,00 | 33,00 |
| 250 | 21,00 | 28,00 | 30,00 | 33,00 | 37,00 | 39,00 | 42,00 | 48,00 |
| 300 | 24,00 | 30,00 | 33,00 | 38,00 | 40,00 | 43,00 | 48,00 | 53,00 |
| 350 | 25,00 | 33,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 53,00 | 60,00 |
| 400 | 27,00 | 37,00 | 40,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 58,00 | 65,00 |
| 450 | 28,00 | 39,00 | 43,00 | 50,00 | 54,00 | 59,00 | 62,00 | 72,00 |
| 500 | 30,00 | 42,00 | 48,00 | 53,00 | 58,00 | 62,00 | 68,00 | 77,00 |
| 550 | 33,00 | 48,00 | 53,00 | 60,00 | 65,00 | 72,00 | 77,00 | 77,00 |

| H/L | 600   | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 25,00 | 27,00  | 27,00  | 29,00  | 29,00  | 31,00  | 31,00  | 33,00  | 33,00  |
| 150 | 29,00 | 32,00  | 32,00  | 36,00  | 36,00  | 39,00  | 39,00  | 41,00  | 41,00  |
| 200 | 33,00 | 38,00  | 38,00  | 42,00  | 42,00  | 46,00  | 46,00  | 50,00  | 50,00  |
| 250 | 48,00 | 53,00  | 53,00  | 59,00  | 59,00  | 63,00  | 63,00  | 70,00  | 70,00  |
| 300 | 53,00 | 60,00  | 60,00  | 65,00  | 65,00  | 73,00  | 73,00  | 79,00  | 79,00  |
| 350 | 60,00 | 66,00  | 66,00  | 74,00  | 74,00  | 82,00  | 82,00  | 87,00  | 87,00  |
| 400 | 65,00 | 74,00  | 74,00  | 82,00  | 82,00  | 90,00  | 90,00  | 98,00  | 98,00  |
| 450 | 72,00 | 81,00  | 81,00  | 88,00  | 88,00  | 98,00  | 98,00  | 108,00 | 108,00 |
| 500 | 77,00 | 87,00  | 87,00  | 97,00  | 97,00  | 107,00 | 107,00 | 117,00 | 117,00 |
| 550 | 77,00 | 87,00  | 87,00  | 97,00  | 97,00  | 107,00 | 107,00 | 117,00 | 117,00 |
| 600 | 88,00 | 101,00 | 101,00 | 113,00 | 113,00 | 124,00 | 124,00 | 136,00 | 136,00 |

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RTE · REJILLA DE RETORNO PAR TECHOS MODULARES



RTE1/RTE2 [Longitud] [Altura] [Color] X  
RTE2 · 060 · 060 · B · X Rejilla RTE2 600x600 mm blanca sin regulación.

| 300 X 300 | 300 X 600 | 600 X 600 |
|-----------|-----------|-----------|
| 31,00     | 49,00     | 81,00     |

No dispone de fijación ni regulación. Se monta apoyado en perfilería de falso techo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## RQS · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15° SIN MARCO PARA TECHOS MODULARES

RQS1/RQS2 [Longitud] [Altura] [Color] X

RQS1 · 030 · 015 · B · X Rejilla RQS1 300x150 mm blanca sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 75  | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 26,00 |
| 100 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 26,00 |
| 150 | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 25,00 | 27,00 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 38,00 |
| 200 | 19,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 29,00 | 31,00 | 39,00 | 39,00 | 46,00 | 46,00 | 49,00 |
| 250 | 20,00 | 24,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 | 36,00 | 39,00 | 44,00 | 44,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| 300 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 33,00 | 38,00 | 41,00 | 44,00 | 52,00 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 66,00 |

| H/L | 800   | 850   | 900   | 950   | 1000  | 1050  | 1100  | 1150   | 1200   | 1250   | 1300   | 1350   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 30,00 | 30,00 | 36,00 | 36,00 | 39,00  | 39,00  | 41,00  | 41,00  | 44,00  |
| 100 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 30,00 | 30,00 | 36,00 | 36,00 | 39,00  | 39,00  | 42,00  | 42,00  | 44,00  |
| 150 | 38,00 | 39,00 | 39,00 | 43,00 | 43,00 | 49,00 | 49,00 | 55,00  | 55,00  | 60,00  | 60,00  | 64,00  |
| 200 | 49,00 | 51,00 | 51,00 | 55,00 | 55,00 | 63,00 | 63,00 | 70,00  | 70,00  | 75,00  | 75,00  | 81,00  |
| 250 | 57,00 | 62,00 | 62,00 | 68,00 | 68,00 | 79,00 | 79,00 | 85,00  | 85,00  | 93,00  | 93,00  | 99,00  |
| 300 | 66,00 | 74,00 | 74,00 | 82,00 | 82,00 | 95,00 | 95,00 | 103,00 | 103,00 | 112,00 | 112,00 | 119,00 |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## Rejillas lineales

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)

## RL00 · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 0°

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RL00·030·015·B·K·X Rejilla RL00 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 75  | 19,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 32,00 | 32,00 | 36,00 | 36,00 | 40,00 |
| 100 | 19,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 32,00 | 32,00 | 36,00 | 36,00 | 40,00 |
| 150 | 22,00 | 24,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 33,00 | 37,00 | 41,00 | 41,00 | 48,00 | 48,00 | 51,00 |
| 200 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 33,00 | 38,00 | 41,00 | 43,00 | 51,00 | 51,00 | 57,00 | 57,00 | 63,00 |
| 250 | 28,00 | 36,00 | 40,00 | 43,00 | 49,00 | 54,00 | 57,00 | 66,00 | 66,00 | 75,00 | 75,00 | 83,00 |
| 300 | 30,00 | 40,00 | 46,00 | 51,00 | 55,00 | 61,00 | 64,00 | 76,00 | 76,00 | 86,00 | 86,00 | 96,00 |

| H/L | 800   | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   | 1300   | 1350   |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 40,00 | 42,00  | 42,00  | 46,00  | 46,00  | 46,00  | 50,00  | 50,00  | 55,00  | 55,00  | 60,00  | 60,00  |
| 100 | 40,00 | 42,00  | 42,00  | 46,00  | 46,00  | 46,00  | 50,00  | 50,00  | 55,00  | 55,00  | 60,00  | 60,00  |
| 150 | 51,00 | 57,00  | 57,00  | 61,00  | 61,00  | 61,00  | 66,00  | 66,00  | 73,00  | 73,00  | 77,00  | 77,00  |
| 200 | 63,00 | 70,00  | 70,00  | 75,00  | 75,00  | 75,00  | 83,00  | 83,00  | 90,00  | 90,00  | 97,00  | 97,00  |
| 250 | 83,00 | 91,00  | 91,00  | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 | 120,00 | 129,00 | 129,00 |
| 300 | 96,00 | 107,00 | 107,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 128,00 | 128,00 | 141,00 | 141,00 | 151,00 | 151,00 |

| H/L | 1400   | 1450   | 1500   | 1550   | 1600   | 1650   | 1700   | 1750   | 1800   | 1850   | 1900   | 1950   | 2000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 63,00  | 63,00  | 68,00  | 68,00  | 73,00  | 73,00  | 76,00  | 76,00  | 81,00  | 81,00  | 86,00  | 86,00  | 90,00  |
| 100 | 63,00  | 63,00  | 68,00  | 68,00  | 73,00  | 73,00  | 76,00  | 76,00  | 81,00  | 81,00  | 86,00  | 86,00  | 90,00  |
| 150 | 84,00  | 84,00  | 90,00  | 90,00  | 96,00  | 96,00  | 103,00 | 103,00 | 108,00 | 108,00 | 115,00 | 115,00 | 120,00 |
| 200 | 105,00 | 105,00 | 114,00 | 114,00 | 120,00 | 120,00 | 127,00 | 127,00 | 134,00 | 134,00 | 143,00 | 143,00 | 150,00 |
| 250 | 141,00 | 141,00 | 150,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | 170,00 | 170,00 | 179,00 | 179,00 | 190,00 | 190,00 | 198,00 |
| 300 | 162,00 | 162,00 | 175,00 | 175,00 | 187,00 | 187,00 | 197,00 | 197,00 | 209,00 | 209,00 | 220,00 | 220,00 | 231,00 |

No disponible en fijación por pestillo.

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

## RL00+R · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 0° CON REGULACIÓN

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RL00·030·015·B·K·X Rejilla RL00 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 75  | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 38,00 | 41,00 | 43,00 | 48,00 | 53,00 | 53,00 | 57,00 | 57,00 | 62,00 | 62,00 |
| 100 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 38,00 | 41,00 | 43,00 | 48,00 | 53,00 | 53,00 | 57,00 | 57,00 | 62,00 | 62,00 |
| 150 | 37,00 | 41,00 | 43,00 | 49,00 | 51,00 | 55,00 | 58,00 | 64,00 | 64,00 | 73,00 | 73,00 | 80,00 | 80,00 |
| 200 | 42,00 | 48,00 | 53,00 | 57,00 | 61,00 | 64,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 87,00 | 87,00 | 96,00 | 96,00 |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

**RLOV · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 0° CON DEFLEXIÓN VERTICAL**

RLOV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X  
 RLOV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLOV 300x150 mm  
 blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650    | 700    | 750    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 100 | 17,00 | 21,00 | 26,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 37,00 | 41,00 | 41,00 | 46,00  | 46,00  | 51,00  |
| 150 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 36,00 | 41,00 | 43,00 | 48,00 | 54,00 | 54,00 | 60,00  | 60,00  | 66,00  |
| 200 | 26,00 | 30,00 | 37,00 | 42,00 | 49,00 | 53,00 | 57,00 | 64,00 | 64,00 | 74,00  | 74,00  | 82,00  |
| 250 | 33,00 | 40,00 | 48,00 | 55,00 | 62,00 | 68,00 | 74,00 | 84,00 | 84,00 | 96,00  | 96,00  | 108,00 |
| 300 | 37,00 | 48,00 | 54,00 | 62,00 | 73,00 | 77,00 | 84,00 | 98,00 | 98,00 | 112,00 | 112,00 | 124,00 |

| H/L | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   | 1300   | 1350   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 51,00  | 55,00  | 55,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 64,00  | 64,00  | 71,00  | 71,00  | 76,00  | 76,00  |
| 150 | 66,00  | 73,00  | 73,00  | 77,00  | 77,00  | 77,00  | 86,00  | 86,00  | 94,00  | 94,00  | 103,00 | 103,00 |
| 200 | 82,00  | 88,00  | 88,00  | 97,00  | 97,00  | 97,00  | 108,00 | 108,00 | 117,00 | 117,00 | 127,00 | 127,00 |
| 250 | 108,00 | 118,00 | 118,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 143,00 | 143,00 | 156,00 | 156,00 | 169,00 | 169,00 |
| 300 | 124,00 | 139,00 | 139,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 167,00 | 167,00 | 181,00 | 181,00 | 196,00 | 196,00 |

| H/L | 1400   | 1450   | 1500   | 1550   | 1600   | 1650   | 1700   | 1750   | 1800   | 1850   | 1900   | 1950   | 2000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 82,00  | 82,00  | 87,00  | 87,00  | 94,00  | 94,00  | 98,00  | 98,00  | 105,00 | 105,00 | 110,00 | 110,00 | 117,00 |
| 150 | 109,00 | 109,00 | 117,00 | 117,00 | 124,00 | 124,00 | 132,00 | 132,00 | 141,00 | 141,00 | 149,00 | 149,00 | 156,00 |
| 200 | 136,00 | 136,00 | 146,00 | 146,00 | 156,00 | 156,00 | 164,00 | 164,00 | 175,00 | 175,00 | 185,00 | 185,00 | 194,00 |
| 250 | 181,00 | 181,00 | 194,00 | 194,00 | 208,00 | 208,00 | 220,00 | 220,00 | 233,00 | 233,00 | 246,00 | 246,00 | 258,00 |
| 300 | 212,00 | 212,00 | 225,00 | 225,00 | 242,00 | 242,00 | 257,00 | 257,00 | 271,00 | 271,00 | 286,00 | 286,00 | 301,00 |

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

**RLOV+R · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 0° CON DEFLEXIÓN VERTICAL CON REGULACIÓN**

RLOV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT  
 RLOV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RLOV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650    | 700    | 750   | 800   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 100 | 26,00 | 30,00 | 37,00 | 42,00 | 49,00 | 51,00 | 55,00 | 61,00 | 61,00 | 66,00  | 66,00  | 74,00 | 74,00 |
| 150 | 30,00 | 38,00 | 46,00 | 53,00 | 60,00 | 63,00 | 68,00 | 76,00 | 76,00 | 86,00  | 86,00  | 95,00 | 95,00 |
| 200 | 37,00 | 46,00 | 54,00 | 62,00 | 73,00 | 76,00 | 82,00 | 94,00 | 94,00 | 105,00 | 105,00 | 94,00 | 98,00 |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## RLQ · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15°

RLQ1/RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLQ1 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 75  | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 29,00 | 32,00 | 32,00 | 36,00 | 36,00 | 40,00 |
| 100 | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 29,00 | 32,00 | 32,00 | 36,00 | 36,00 | 40,00 |
| 150 | 22,00 | 24,00 | 27,00 | 29,00 | 32,00 | 33,00 | 37,00 | 42,00 | 42,00 | 48,00 | 48,00 | 53,00 |
| 200 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 36,00 | 38,00 | 41,00 | 46,00 | 51,00 | 51,00 | 58,00 | 58,00 | 63,00 |
| 250 | 28,00 | 36,00 | 40,00 | 43,00 | 49,00 | 53,00 | 57,00 | 64,00 | 64,00 | 74,00 | 74,00 | 82,00 |
| 300 | 30,00 | 40,00 | 46,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 64,00 | 75,00 | 75,00 | 86,00 | 86,00 | 96,00 |

| H/L | 800   | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   | 1300   | 1350   |
|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 40,00 | 42,00  | 42,00  | 48,00  | 48,00  | 48,00  | 51,00  | 51,00  | 55,00  | 55,00  | 60,00  | 60,00  |
| 100 | 40,00 | 42,00  | 42,00  | 48,00  | 48,00  | 48,00  | 51,00  | 51,00  | 55,00  | 55,00  | 60,00  | 60,00  |
| 150 | 53,00 | 57,00  | 57,00  | 62,00  | 62,00  | 62,00  | 68,00  | 68,00  | 74,00  | 74,00  | 80,00  | 80,00  |
| 200 | 63,00 | 71,00  | 71,00  | 76,00  | 76,00  | 76,00  | 84,00  | 84,00  | 91,00  | 91,00  | 98,00  | 98,00  |
| 250 | 82,00 | 90,00  | 90,00  | 98,00  | 98,00  | 98,00  | 109,00 | 109,00 | 118,00 | 118,00 | 128,00 | 128,00 |
| 300 | 96,00 | 107,00 | 107,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 127,00 | 127,00 | 139,00 | 139,00 | 150,00 | 150,00 |

| H/L | 1400   | 1450   | 1500   | 1550   | 1600   | 1650   | 1700   | 1750   | 1800   | 1850   | 1900   | 1950   | 2000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 75  | 64,00  | 64,00  | 70,00  | 70,00  | 74,00  | 74,00  | 77,00  | 77,00  | 82,00  | 82,00  | 86,00  | 86,00  | 91,00  |
| 100 | 64,00  | 64,00  | 70,00  | 70,00  | 74,00  | 74,00  | 77,00  | 77,00  | 82,00  | 82,00  | 86,00  | 86,00  | 91,00  |
| 150 | 86,00  | 86,00  | 91,00  | 91,00  | 97,00  | 97,00  | 104,00 | 104,00 | 110,00 | 110,00 | 116,00 | 116,00 | 121,00 |
| 200 | 108,00 | 108,00 | 115,00 | 115,00 | 121,00 | 121,00 | 129,00 | 129,00 | 138,00 | 138,00 | 145,00 | 145,00 | 151,00 |
| 250 | 139,00 | 139,00 | 149,00 | 149,00 | 158,00 | 158,00 | 169,00 | 169,00 | 178,00 | 178,00 | 189,00 | 189,00 | 197,00 |
| 300 | 161,00 | 161,00 | 174,00 | 174,00 | 185,00 | 185,00 | 196,00 | 196,00 | 208,00 | 208,00 | 218,00 | 218,00 | 230,00 |

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

## RLQ+R · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15° CON REGULACIÓN

RLQ1/RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RLQ1 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650   | 700   | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 100 | 33,00 | 37,00 | 40,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 51,00 | 58,00 | 58,00 | 63,00 | 63,00 | 81,00  | 81,00  |
| 150 | 41,00 | 46,00 | 50,00 | 53,00 | 57,00 | 61,00 | 64,00 | 73,00 | 73,00 | 81,00 | 81,00 | 87,00  | 87,00  |
| 200 | 49,00 | 53,00 | 58,00 | 62,00 | 68,00 | 73,00 | 77,00 | 87,00 | 87,00 | 97,00 | 97,00 | 109,00 | 109,00 |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## RLQV · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15° CON DEFLEXIÓN VERTICAL

RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLQV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550   | 600   | 650    | 700    | 750    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 100 | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 32,00 | 36,00 | 38,00 | 42,00 | 42,00 | 48,00  | 48,00  | 51,00  |
| 150 | 22,00 | 24,00 | 27,00 | 29,00 | 41,00 | 43,00 | 49,00 | 54,00 | 54,00 | 61,00  | 61,00  | 66,00  |
| 200 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 36,00 | 50,00 | 54,00 | 58,00 | 66,00 | 66,00 | 75,00  | 75,00  | 82,00  |
| 250 | 28,00 | 36,00 | 40,00 | 43,00 | 62,00 | 68,00 | 74,00 | 84,00 | 84,00 | 96,00  | 96,00  | 108,00 |
| 300 | 30,00 | 40,00 | 46,00 | 50,00 | 71,00 | 77,00 | 84,00 | 97,00 | 97,00 | 110,00 | 110,00 | 124,00 |

| H/L | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   | 1300   | 1350   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 51,00  | 55,00  | 55,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 64,00  | 64,00  | 73,00  | 73,00  | 77,00  | 77,00  |
| 150 | 66,00  | 74,00  | 74,00  | 80,00  | 80,00  | 80,00  | 87,00  | 87,00  | 95,00  | 95,00  | 104,00 | 104,00 |
| 200 | 82,00  | 90,00  | 90,00  | 98,00  | 98,00  | 98,00  | 109,00 | 109,00 | 118,00 | 118,00 | 128,00 | 128,00 |
| 250 | 108,00 | 117,00 | 117,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 142,00 | 142,00 | 154,00 | 154,00 | 167,00 | 167,00 |
| 300 | 124,00 | 138,00 | 138,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 164,00 | 164,00 | 179,00 | 179,00 | 195,00 | 195,00 |

| H/L | 1400   | 1450   | 1500   | 1550   | 1600   | 1650   | 1700   | 1750   | 1800   | 1850   | 1900   | 1950   | 2000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 83,00  | 83,00  | 88,00  | 88,00  | 95,00  | 95,00  | 101,00 | 101,00 | 107,00 | 107,00 | 114,00 | 114,00 | 118,00 |
| 150 | 110,00 | 110,00 | 118,00 | 118,00 | 127,00 | 127,00 | 134,00 | 134,00 | 143,00 | 143,00 | 150,00 | 150,00 | 158,00 |
| 200 | 139,00 | 139,00 | 149,00 | 149,00 | 158,00 | 158,00 | 169,00 | 169,00 | 178,00 | 178,00 | 189,00 | 189,00 | 196,00 |
| 250 | 179,00 | 179,00 | 192,00 | 192,00 | 205,00 | 205,00 | 217,00 | 217,00 | 230,00 | 230,00 | 244,00 | 244,00 | 256,00 |
| 300 | 211,00 | 211,00 | 224,00 | 224,00 | 240,00 | 240,00 | 255,00 | 255,00 | 270,00 | 270,00 | 284,00 | 284,00 | 299,00 |

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

## RLQV+R · REJILLA LINEAL LAMA FIJA 15° CON DEFLEXIÓN VERTICAL CON REGULACIÓN

RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RLQV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 27,00 | 33,00 | 40,00 | 48,00 | 54,00 | 57,00 | 60,00 | 66,00  | 66,00  | 74,00  | 74,00  | 81,00  | 81,00  |
| 150 | 33,00 | 41,00 | 50,00 | 58,00 | 66,00 | 71,00 | 75,00 | 84,00  | 84,00  | 95,00  | 95,00  | 104,00 | 104,00 |
| 200 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 84,00 | 90,00 | 103,00 | 103,00 | 115,00 | 115,00 | 125,00 | 125,00 |

Referencias medidas L &gt; 2000 mm - [Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] [Terminación]

Terminación: Terminal (XT)/Central (C)/Terminal izquierdo (I)/Terminal derecho (D)

**Ejemplo 1: Rejilla lineal RLQ1 – L: 5000****H:100** 1 unidad: RLQ1200010BKXC + 1 unidad:

RLQ1150010BKXI + 1 unidad: RLQ1150010BKXD

**Ejemplo 2: Rejilla lineal RL00 – L: 5000 H:100**

RL00200010BKXC + 2 unid des: RL00150010BKXT

Rejillas con paso de 50 mm disponibles en un tramo hasta 2000 mm. Para **medidas superiores a L > 2000 mm** se suministran por tramos simétricos. Estas rejillas no están disponibles con regulación, **la compuerta de regulación CREJ se suministra por separado**. Los precios de las rejillas intermedias y tramos terminales tienen igual precio que la misma medida de rejilla de marco completo.

Tipo de terminación solo necesaria en rejillas lineales superiores a 2000 mm.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## Difusores de techo

**Color:** Blanco (B) / Aluminio (A)

**Regulación:** Sin regulación (X) / Cuello y regulación (T)

Puente y regulación (R) / Plénium aislado (PA)

### DFCU · DIFUSOR CUADRADO



DFCU [Diámetro] [Color] [Regulación]

DFCU · 375 · B Difusor cuadrado Ø 375 mm blanco sin regulación.

| Ø   | X     | R     |
|-----|-------|-------|
| 150 | 31,00 | 42,00 |
| 225 | 44,00 | 54,00 |
| 300 | 60,00 | 72,00 |
| 375 | 81,00 | 94,00 |

### DFCI · DIFUSOR CIRCULAR



DFCU [Diámetro] [Color] [Regulación]

DFCU · 375 · B Difusor cuadrado Ø 375 mm blanco sin regulación.

| Ø   | X     | R     | C      |
|-----|-------|-------|--------|
| 150 | 40,00 | 49,00 | 50,00  |
| 200 | 48,00 | 57,00 | 58,00  |
| 250 | 58,00 | 66,00 | 70,00  |
| 300 | 68,00 | 79,00 | 81,00  |
| 350 | 86,00 | 98,00 | 106,00 |

## Difusores rotacionales. Techo modular

**Regulación:** Sin regulación (XX) / Aislado (PA)

### DRPL · DIFUSOR ROTACIONAL DE PLACA MODULAR



DRPL [Elementos] B [Regulación]

DRPL · 16 · B · XX Difusor rotacional de placa modular 16 elementos blanco solo placa.

| F/E | 12     | 16     | 20     | 30     | 36     | 48     |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| XX  | 72,00  | 77,00  | 82,00  | 99,00  | 108,00 | 130,00 |
| PA  | 178,00 | 184,00 | 190,00 | 207,00 | 215,00 | 239,00 |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## Difusores lineales

**Color:** Blanco (B) / Aluminio (A)

Se fabrican desde 500 mm hasta 2000 mm con incrementos de 50 mm.

### DFLI+X · DIFUSOR LINEAL

DFLI [Vías] [Longitud] [Color] X

DFLI · 3 · 01200 · B · X Difusor lineal de 3 vías 1200 mm blanco.



| v/L | 500    | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | 70,00  | 70,00  | 70,00  | 70,00  | 70,00  | 70,00  | 70,00  | 70,00  | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
| 2   | 90,00  | 90,00  | 90,00  | 90,00  | 90,00  | 90,00  | 90,00  | 90,00  | 90,00  | 90,00  | 90,00  |
| 3   | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 4   | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 |

| v/L | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   | 1300   | 1350   | 1400   | 1450   | 1500   | 1550   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | 74,00  | 74,00  | 75,00  | 75,00  | 76,00  | 76,00  | 80,00  | 80,00  | 90,00  | 90,00  | 91,00  |
| 2   | 94,00  | 94,00  | 97,00  | 97,00  | 103,00 | 103,00 | 106,00 | 106,00 | 120,00 | 120,00 | 121,00 |
| 3   | 116,00 | 116,00 | 121,00 | 121,00 | 127,00 | 127,00 | 131,00 | 131,00 | 151,00 | 151,00 | 152,00 |
| 4   | 140,00 | 140,00 | 147,00 | 147,00 | 153,00 | 153,00 | 160,00 | 160,00 | 181,00 | 181,00 | 184,00 |

| v/L | 1600   | 1650   | 1700   | 1750   | 1800   | 1850   | 1900   | 1950   | 2000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | 91,00  | 93,00  | 93,00  | 94,00  | 94,00  | 95,00  | 95,00  | 104,00 | 104,00 |
| 2   | 121,00 | 123,00 | 123,00 | 124,00 | 124,00 | 125,00 | 125,00 | 141,00 | 141,00 |
| 3   | 152,00 | 154,00 | 154,00 | 156,00 | 156,00 | 157,00 | 157,00 | 178,00 | 178,00 |
| 4   | 184,00 | 186,00 | 186,00 | 187,00 | 187,00 | 190,00 | 190,00 | 216,00 | 216,00 |

<sup>1</sup>Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

No incluye sistema de fijación. Pedir fijación por puente de montaje o plenum aislado por separado.

Difusores lineales por tramos

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)  
Para difusores lineales superiores a 2000 mm.

Ejemplo: Difusor lineal DFLI 2 vías – L: 5000 mm



1 unidad DFLI202000BC + 2 unidades DFLI201500BT +  
10 unidades AZODFLIFIX2

DFLI+C · DIFUSOR LINEAL TRAMO CENTRAL



DFLI [Vías] [Longitud<sup>1</sup>] [Color] C

DFLI · 3 · 01500 · B · C Difusor lineal tramo central 3 vías 1500 mm blanco.

| v/L | 1500 | 2000 |
|-----|------|------|
| 1   | 90   | 104  |
| 2   | 120  | 141  |
| 3   | 151  | 178  |
| 4   | 181  | 216  |

<sup>1</sup> Longitud expresada en mm con 4 dígitos. No incluye puentes de montaje.

DFLI+T · DIFUSOR LINEAL TRAMO TERMINAL



DFLI [Vías] [Longitud<sup>1</sup>] [Color] T

DFLI · 3 · 01200 · B · T Difusor lineal tramo terminal 3 vías 1500 mm blanco

| v/L | 1000   | 1050   | 1100   | 1150   | 1200   | 1250   | 1300   | 1350   | 1400   | 1450   | 1500   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | 70,00  | 74,00  | 74,00  | 75,00  | 75,00  | 76,00  | 76,00  | 80,00  | 80,00  | 90,00  | 90,00  |
| 2   | 90,00  | 94,00  | 94,00  | 97,00  | 97,00  | 103,00 | 103,00 | 106,00 | 106,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3   | 112,00 | 116,00 | 116,00 | 121,00 | 121,00 | 127,00 | 127,00 | 131,00 | 131,00 | 151,00 | 151,00 |
| 4   | 131,00 | 140,00 | 140,00 | 147,00 | 147,00 | 153,00 | 153,00 | 160,00 | 160,00 | 181,00 | 181,00 |

| v/L | 1550   | 1600   | 1650   | 1700   | 1750   | 1800   | 1850   | 1900   | 1950   | 2000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | 91,00  | 91,00  | 93,00  | 93,00  | 94,00  | 94,00  | 95,00  | 95,00  | 104,00 | 104,00 |
| 2   | 121,00 | 121,00 | 123,00 | 123,00 | 124,00 | 124,00 | 125,00 | 125,00 | 141,00 | 141,00 |
| 3   | 152,00 | 152,00 | 154,00 | 154,00 | 156,00 | 156,00 | 157,00 | 157,00 | 178,00 | 178,00 |
| 4   | 184,00 | 184,00 | 186,00 | 186,00 | 187,00 | 187,00 | 190,00 | 190,00 | 216,00 | 216,00 |

<sup>1</sup> Longitud expresada en mm con 4 dígitos. No incluye puentes de montaje.

## AZODFLI FIX · PUENTES DE MONTAJE PARA DIFUSOR LINEAL POR TRAMOS



AZODFLIFIX [Vías]

AZODFLIFIX·3·Puente de montaje para DFLI 3 vías

| VÍAS | DFLI |
|------|------|
| 1    | 6,00 |
| 2    | 6,00 |
| 3    | 6,00 |
| 4    | 6,00 |

Ejemplo: **Difusor lineal DFLI 2 vías – L: 5000 mm**

1 unidad DFLI202000BC + 2 unidades

DFLI201500BT + 10 unidades AZODFLIFIX2

## DFLI SQ · ESQUINA DIFUSOR LINEAL



DFLI [Vías] SQ [Color]

DFLI·3·SQ·B Esquina difusor lineal 3 vías blanco.

| VÍAS | DFLI   |
|------|--------|
| 1    | 72,00  |
| 2    | 96,00  |
| 3    | 119,00 |
| 4    | 149,00 |

## Difusores rotacionales techo continuo

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Regulación: Sin regulación (X)/Cuello y regulación (T)

Puente y regulación (R) / Plénium aislado (PA)

## DRPC · DIFUSOR ROTACIONAL DE PLACA CIRCULAR



DRPC [Elementos] B [Fijación]

DRPC·10·B·PS Difusor rotacional de placa circular 10 elementos blanco con plénium sin aislar.

| F/E | 12  | 16  | 20  | 30  | 36  | 48  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| XX  | 72  | 77  | 83  | 99  | 109 | 130 |
| PA  | 178 | 184 | 190 | 207 | 215 | 238 |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## DRTC · DIFUSOR ROTACIONAL DE PLACA CUADRADA

DRTC [Dimensiones<sup>1</sup>] [Elementos] B [Fijación]

DRTC·5·10·B·PA Difusor rotacional de placa cuadrada 495x495 mm 10 elementos blanco con plénium aislado.

| DIMENSIÓN     | F/E | 8      | 10     | 12     | 16     | 20     | 30     | 36     | 48     |
|---------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 = 595 x 595 | XX  |        |        | 72,00  | 77,00  | 82,00  | 99,00  | 108,00 | 130,00 |
| Ø250          | PA  |        |        | 178,00 | 184,00 | 190,00 | 207,00 | 215,00 | 238,00 |
| 5 = 495 x 495 | XX  |        |        |        |        | 80,00  | 97,00  | 106,00 |        |
| Ø200          | PA  |        |        |        |        | 176,00 | 194,00 | 204,00 |        |
| 4 = 395 x 395 | XX  |        |        | 66,00  | 72,00  |        |        |        |        |
| Ø200          | PA  |        |        | 146,00 | 159,00 |        |        |        |        |
| 3 = 295 x 295 | XX  | 59,00  | 61,00  |        |        |        |        |        |        |
| Ø150          | PA  | 138,00 | 138,00 |        |        |        |        |        |        |

<sup>1</sup> Dimensiones: 6 = 595x595 5 = 495x495 4 = 395x395 3 = 295x295.

Los difusores de dimensiones tipo 3, 4 y 5 se sirven bajo pedido. Solicitar el plazo de entrega.

## Boca de extracción

## BOEX · BOCA DE EXTRACCIÓN



BOEX [Diámetro] B

BOEX·150·B Boca de extracción Ø 150 mm blanca.

| Ø 100 | Ø 125 | Ø 150 | Ø 200 |
|-------|-------|-------|-------|
| 13,00 | 14,00 | 19,00 | 22,00 |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## Plenums de conexión

### PREJ-T · PLÉNUM REJILLAS CON CONEXIÓN A CONDUCTO CIRCULAR AISLADO

PREJ [Longitud] [Altura] T

PREJ · 030 · 015 · T Plénium rejillas 300x150 mm con conexión a conducto circular aislado



| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450    | 500    | 600    | 700    | 800    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 61,00 | 64,00 | 64,00 | 71,00 | 71,00 | 80,00  | 80,00  | 97,00  | 120,00 | 193,00 |
| 150 | 64,00 | 68,00 | 68,00 | 74,00 | 74,00 | 84,00  | 84,00  | 103,00 | 126,00 | 203,00 |
| 200 | 72,00 | 75,00 | 75,00 | 76,00 | 76,00 | 103,00 | 103,00 | 106,00 | 129,00 | 206,00 |

Para las medidas 450x100, 500x100, 600x100, 700x100, 800x100, 700x150, 800x150, 800x200, el plénium incluirá dos cuellos para conexión a tubo flexible, prevea los elementos de bifurcación "Y" de conexión necesarios.

### PLEAROT · PLÉNUM DIFUSOR ROTACIONAL AISLADO

PLEAROT5 Plénium difusor rotacional 495x495 mm aislado con embocadura Ø 200 mm.



| REFERENCIA | MEDIDAS   | EMBOCADURA | PRECIO |
|------------|-----------|------------|--------|
| PLEAROT    | 595 x 595 | Ø 250      | 118,00 |
| PLEAROT5   | 495 x 495 | Ø 200      | 108,00 |
| PLEAROT4   | 395 x 395 | Ø 200      | 98,00  |
| PLEAROT3   | 295 x 295 | Ø 150      | 86,00  |

### PLEARPR · PLÉNUM DIFUSOR ROTACIONAL PLACA RECTANGULAR AISLADO

PLEARPR Plénium difusor rotacional 1200x300 mm aislado con embocadura Ø 250 mm.



| REFERENCIA | MEDIDAS    | EMBOCADURA | PRECIO |
|------------|------------|------------|--------|
| PLEARPR    | 1200 x 300 | Ø 250      | 153,00 |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## PLEN · PLÉNUM AISLADO DIFUSOR LINEAL

PLEN [Vías] [Longitud<sup>1</sup>] A

PLEN · 3 · 1000 · A Plénium difusor lineal de 3 vías 1000 mm aislado.



| V/L    | 500   | 1000   |
|--------|-------|--------|
| 1 Vía  | 66,00 | 86,00  |
| 2 Vías | 68,00 | 87,00  |
| 3 Vías | 71,00 | 96,00  |
| 4 Vías | 74,00 | 101,00 |

<sup>1</sup> Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

## Accesorios

## LAG · LARGUERO DE CHAPA GALVANIZADA PARA MARCO DE MONTAJE DE REJILLAS

L [Longitud] AG

L · 600 · AG Larguero 600 mm de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas.



| 75   | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  | 850  | 900  | 950  | 1000 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

## CPCC REG · COMPUERTA CIRCULAR DE CONDUCTO DE REGULACIÓN MANUAL

CPCC [Diámetro] REG


CPCC · 250 · REG Compuerta circular de conducto Ø 250 mm de regulación manual.



| Ø 100 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 315 | Ø 350 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 36,00 | 37,00 | 39,00 | 42,00 | 50,00 | 53,00 |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

## FILT · FILTRO REJILLA ANTIPARTÍCULAS



FILT [Longitud] [Altura] XX

FILT · 030 · 015 · XX Filtro rejilla 300x150 mm antipartículas.

| H/L | 200   | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 550    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 100 | 10,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | 22,00  |
| 150 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 24,00 | 26,00 | 30,00  |
| 200 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 29,00 | 32,00 | 39,00  |
| 250 |       | 21,00 | 25,00 | 28,00 | 31,00 | 36,00 | 39,00 | 48,00  |
| 300 |       |       | 29,00 | 32,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 55,00  |
| 350 |       |       |       | 39,00 | 43,00 | 49,00 | 53,00 | 63,00  |
| 400 |       |       |       |       | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 72,00  |
| 450 |       |       |       |       |       | 61,00 | 66,00 | 80,00  |
| 500 |       |       |       |       |       |       | 74,00 | 87,00  |
| 550 |       |       |       |       |       |       |       | 105,00 |

| H/L | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 22,00  | 25,00  | 25,00  | 28,00  | 28,00  | 31,00  | 43,00  | 36,00  | 36,00  |
| 150 | 30,00  | 36,00  | 36,00  | 39,00  | 39,00  | 43,00  | 43,00  | 49,00  | 49,00  |
| 200 | 39,00  | 44,00  | 44,00  | 51,00  | 51,00  | 57,00  | 57,00  | 62,00  | 62,00  |
| 250 | 48,00  | 54,00  | 54,00  | 61,00  | 61,00  | 68,00  | 68,00  | 75,00  | 75,00  |
| 300 | 55,00  | 63,00  | 63,00  | 72,00  | 72,00  | 80,00  | 80,00  | 88,00  | 88,00  |
| 350 | 63,00  | 73,00  | 73,00  | 82,00  | 82,00  | 93,00  | 93,00  | 103,00 | 103,00 |
| 400 | 72,00  | 82,00  | 82,00  | 94,00  | 94,00  | 105,00 | 105,00 | 116,00 | 116,00 |
| 450 | 80,00  | 91,00  | 91,00  | 105,00 | 105,00 | 117,00 | 117,00 | 128,00 | 128,00 |
| 500 | 74,00  | 101,00 | 101,00 | 115,00 | 115,00 | 128,00 | 128,00 | 143,00 | 143,00 |
| 550 | 105,00 | 120,00 | 120,00 | 138,00 | 138,00 | 153,00 | 153,00 | 170,00 | 170,00 |
| 600 | 105,00 | 120,00 | 120,00 | 138,00 | 138,00 | 153,00 | 153,00 | 170,00 | 170,00 |

Compatible con RRFR, RRLG, RSDR, RSDV, RL00, RLQ1 y RLQ2.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Política de Portes

|                     | Economy              |               |                  | Express       |               |                 |                  |                          |                           |
|---------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
|                     | Portes Pagados Desde | Media Boxes   | XS (Extra small) | S (Small)     | M (Medium)    | L (Large)       | XL (Extra large) | XXL (Double extra large) | XXXL (Triple extra large) |
|                     |                      | Precio medio  | Caja 16x12x6     | Caja 20x20x12 | Caja 30x30x28 | Caja 74x52x27,5 | Caja 130x40x50   | Caja 90x80x50            | Caja 157x53x53            |
|                     |                      | Máximo 1000kg | 0,001152         | 0,0048        | 0,0252        | 0,0986          | 0,2310           | 0,2959                   | 0,4438                    |
| España              |                      |               |                  |               |               |                 |                  |                          |                           |
| Málaga              | 450,00               | 10,00         | 3,00             | 5,00          | 11,00         | 25,00           | 60,00            | 88,00                    | 135,00                    |
| Sur                 | 450,00               | 15,00         | 5,00             | 8,00          | 12,00         | 25,00           | 60,00            | 88,00                    | 140,00                    |
| Centro              | 450,00               | 20,00         | 7,00             | 10,00         | 14,00         | 25,00           | 70,00            | 90,00                    | 140,00                    |
| Norte               | 450,00               | 23,00         | 8,00             | 12,00         | 14,00         | 25,00           | 70,00            | 90,00                    | 140,00                    |
| Ceuta y Melilla     | 600,00               | 80,00         | 20,00            | 28,00         | 53,00         | 95,00           | A cotizar        | A cotizar                | A cotizar                 |
| Baleares            | 500,00               | 20,00         | 10,00            | 20,00         | 30,00         | 45,00           | 80,00            | 90,00                    | 140,00                    |
| Canarias            | 500,00               | 70,00         | 20,00            | 40,00         | 65,00         | 140,00          | 315,00           | 370,00                   | 550,00                    |
| Europa              |                      |               |                  |               |               |                 |                  |                          |                           |
| Alemania            | 900,00               | 75,00         | 20,00            | 28,00         | 53,00         | 113,00          | 205,00           | 243,00                   | 293,00                    |
| Albania             | Debidos              | 160,00        | 30,00            | 60,00         | 95,00         | 175,00          | 295,00           | 235,00                   | 465,00                    |
| Andorra             | 700,00               | 73,00         | 18,00            | 26,00         | 48,00         | 93,00           | 165,00           | 213,00                   | 285,00                    |
| Austria             | 900,00               | 85,00         | 20,00            | 28,00         | 53,00         | 113,00          | 205,00           | 243,00                   | 305,00                    |
| Bélgica             | 600,00               | 70,00         | 20,00            | 28,00         | 53,00         | 105,00          | 205,00           | 243,00                   | 285,00                    |
| Bosnia& Herzegovina | Debidos              | 130,00        | 30,00            | 55,00         | 100,00        | 190,00          | 325,00           | 365,00                   | 455,00                    |
| Bulgaria            | 1.000,00             | 100,00        | 25,00            | 45,00         | 80,00         | 135,00          | 255,00           | 283,00                   | 355,00                    |
| Chipre              | Debidos              | 130,00        | 25,00            | 45,00         | 78,00         | 135,00          | 255,00           | 285,00                   | 355,00                    |
| Croacia             | 1.000,00             | 95,00         | 25,00            | 45,00         | 78,00         | 135,00          | 255,00           | 283,00                   | 355,00                    |
| Dinamarca           | 1.500,00             | 95,00         | 25,00            | 40,00         | 75,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 355,00                    |
| Eslovaquia          | 1.000,00             | 85,00         | 25,00            | 45,00         | 78,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 355,00                    |
| Eslovenia           | 1.000,00             | 85,00         | 25,00            | 45,00         | 78,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 355,00                    |
| Estonia             | 1.000,00             | 95,00         | 25,00            | 45,00         | 78,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 355,00                    |
| Finlandia           | 1.500,00             | 105,00        | 25,00            | 40,00         | 75,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 355,00                    |
| Francia             | 600,00               | 75,00         | 18,00            | 25,00         | 45,00         | 105,00          | 200,00           | 250,00                   | 310,00                    |
| Gibraltar           | 1.000,00             | 95,00         | 20,00            | 27,00         | 53,00         | 93,00           | 255,00           | 283,00                   | 305,00                    |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

|                 | Economy              |               |                  | Express       |               |                 |                  |                          |                           |
|-----------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
|                 | Portes Pagados Desde | Media Boxes   | XS (Extra small) | S (Small)     | M (Medium)    | L (Large)       | XL (Extra large) | XXL (Double extra large) | XXXL (Triple extra large) |
|                 |                      | Precio medio  | Caja 16x12x6     | Caja 20x20x12 | Caja 30x30x28 | Caja 74x52x27,5 | Caja 130x40x50   | Caja 90x80x50            | Caja 157x53x53            |
|                 |                      | Máximo 1000kg | 0,001152         | 0,0048        | 0,0252        | 0,0986          | 0,2310           | 0,2959                   | 0,4438                    |
| Europa          |                      |               |                  |               |               |                 |                  |                          |                           |
| Grecia          | 1.000,00             | 95,00         | 25,00            | 40,00         | 73,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 355,00                    |
| Holanda         | 900,00               | 65,00         | 20,00            | 28,00         | 53,00         | 98,00           | 185,00           | 225,00                   | 270,00                    |
| Hungría         | 1.000,00             | 85,00         | 25,00            | 45,00         | 78,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 355,00                    |
| Irlanda         | 1.000,00             | 95,00         | 25,00            | 43,00         | 78,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 355,00                    |
| Italia          | 800,00               | 85,00         | 20,00            | 30,00         | 55,00         | 95,00           | 145,00           | 190,00                   | 260,00                    |
| Letonia         | Debidos              | 95,00         | 25,00            | 45,00         | 80,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 355,00                    |
| Lituania        | Debidos              | 95,00         | 25,00            | 45,00         | 80,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 355,00                    |
| Liechtenstein   | Debidos              | 130,00        | 30,00            | 50,00         | 78,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 355,00                    |
| Luxemburgo      | 900,00               | 65,00         | 20,00            | 27,00         | 48,00         | 95,00           | 185,00           | 225,00                   | 265,00                    |
| Macedonia       | Debidos              | 110,00        | 30,00            | 55,00         | 98,00         | 185,00          | 355,00           | 405,00                   | 455,00                    |
| Malta           | 1.000,00             | 95,00         | 25,00            | 38,00         | 78,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 365,00                    |
| Mónaco          | 1.500,00             | 130,00        | 25,00            | 38,00         | 78,00         | 145,00          | 265,00           | 305,00                   | 385,00                    |
| Montenegro      | Debidos              | 160,00        | 30,00            | 50,00         | 95,00         | 185,00          | 285,00           | 305,00                   | 455,00                    |
| Noruega         | 1.500,00             | 145,00        | 30,00            | 50,00         | 95,00         | 180,00          | 355,00           | 405,00                   | 455,00                    |
| Polonia         | 1.000,00             | 85,00         | 25,00            | 38,00         | 78,00         | 138,00          | 253,00           | 285,00                   | 355,00                    |
| Portugal        | 500,00               | 40,00         | 18,00            | 23,00         | 48,00         | 83,00           | 163,00           | 185,00                   | 225,00                    |
| Reino Unido     | 1.000,00             | 95,00         | 20,00            | 33,00         | 58,00         | 115,00          | 215,00           | 245,00                   | 305,00                    |
| República checa | 1.000,00             | 85,00         | 25,00            | 38,00         | 78,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 385,00                    |
| Rumania         | 1.000,00             | 95,00         | 25,00            | 38,00         | 78,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 385,00                    |
| San Marino      | 1.500,00             | 140,00        | 25,00            | 43,00         | 78,00         | 145,00          | 265,00           | 325,00                   | 395,00                    |
| Serbia          | Debidos              | 100,00        | 30,00            | 55,00         | 98,00         | 187,00          | 355,00           | 405,00                   | 455,00                    |
| Suecia          | 1.500,00             | 115,00        | 25,00            | 40,00         | 80,00         | 135,00          | 255,00           | 305,00                   | 365,00                    |
| Suiza           | 800,00               | 115,00        | 30,00            | 48,00         | 95,00         | 178,00          | 355,00           | 405,00                   | 455,00                    |
| Vaticano        | Debidos              | 130,00        | 25,00            | 38,00         | 78,00         | 125,00          | 255,00           | 305,00                   | 405,00                    |

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

|                        | Economy              |               |                  | Express       |               |                 |                  |                          |                           |
|------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
|                        | Portes Pagados Desde | Media Boxes   | XS (Extra small) | S (Small)     | M (Medium)    | L (Large)       | XL (Extra large) | XXL (Double extra large) | XXXL (Triple extra large) |
|                        |                      | Precio medio  | Caja 16x12x6     | Caja 20x20x12 | Caja 30x30x28 | Caja 74x52x27,5 | Caja 130x40x50   | Caja 90x80x50            | Caja 157x53x53            |
|                        |                      | Máximo 1000kg | 0,001152         | 0,0048        | 0,0252        | 0,0986          | 0,2310           | 0,2959                   | 0,4438                    |
| Resto del mundo        |                      |               |                  |               |               |                 |                  |                          |                           |
| EEUU                   | \$1.000              | \$100,00      | \$25,00          | \$45,00       | \$85,00       | \$125,00        | \$200,00         | \$260,00                 | \$360,00                  |
| Canadá                 | \$1.500              | \$150,00      | \$30,00          | \$55,00       | \$110,00      | \$155,00        | \$290,00         | \$300,00                 | \$430,00                  |
| México                 | 10.000               | A cotizar     | 50,00            | 60,00         | 125,00        | 230,00          | 350,00           | 410,00                   | 600,00                    |
| Costa Rica             | 10.000               | A cotizar     | 50,00            | 60,00         | 125,00        | 230,00          | 350,00           | 410,00                   | 600,00                    |
| República Dominicana   | 10.000               | A cotizar     | 50,00            | 60,00         | 125,00        | 230,00          | 350,00           | 410,00                   | 600,00                    |
| Panamá                 | 10.000               | A cotizar     | 50,00            | 60,00         | 125,00        | 230,00          | 350,00           | 410,00                   | 600,00                    |
| Argentina              | 10.000               | A cotizar     | 50,00            | 60,00         | 125,00        | 230,00          | 350,00           | 410,00                   | 600,00                    |
| Marruecos              | 10.000               | 300,00        | 30,00            | 50,00         | 95,00         | 160,00          | 280,00           | 350,00                   | 420,00                    |
| Emiratos Árabes Unidos | 10.000               | A cotizar     | 30,00            | 70,00         | 100,00        | 190,00          | 300,00           | 360,00                   | 520,00                    |
| Arabia Saudí           | 10.000               | A cotizar     | 30,00            | 70,00         | 100,00        | 200,00          | 300,00           | 360,00                   | 520,00                    |
| Qatar                  | 10.000               | A cotizar     | 35,00            | 60,00         | 130,00        | 230,00          | 380,00           | 400,00                   | 530,00                    |
| Australia              | 10.000               | A cotizar     | 45,00            | 65,00         | 155,00        | 250,00          | 400,00           | 460,00                   | 580,00                    |
| Nueva Zelanda          | 10.000               | A cotizar     | 45,00            | 65,00         | 155,00        | 250,00          | 400,00           | 460,00                   | 580,00                    |
| Túnez                  | 10.000               | 300,00        | 35,00            | 70,00         | 100,00        | 190,00          | 300,00           | 360,00                   | 530,00                    |
| Turquía                | 10.000               | 300,00        | 35,00            | 70,00         | 100,00        | 190,00          | 300,00           | 360,00                   | 550,00                    |
| China                  | 10.000               | A cotizar     | 35,00            | 60,00         | 120,00        | 230,00          | 380,00           | 400,00                   | 510,00                    |
| Hong Kong              | 10.000               | A cotizar     | 35,00            | 60,00         | 120,00        | 230,00          | 380,00           | 400,00                   | 530,00                    |

**Portes Pagados Desde, Excepciones:**  
Italia: Excepto los municipios de Livigno y Campione d'Italia, así como las aguas nacionales del lago de Lugano comprendidas entre la orilla y la frontera política de la zona situada entre Ponte Tresa y Porto Ceresio.  
Alemania: Excepto la isla de Helgoland y el territorio de Büsingen.  
Francia: Excepto Nueva Caledonia, San Pedro y Miquelón, Wallis y Futuna, Polinesia Francesa y Territorios Australes y Antárticos Franceses, pero incluidos los departamentos de ultramar de Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte y las Islas de la Reunión.

**Zonas de España:**  
Málaga: Provincia de Málaga  
Sur: Andalucía (excepto Málaga)  
Centro: Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana.  
Norte: Castilla y León, Aragón, Cataluña, Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja y Cantabria.  
Ceuta y Melilla: Ceuta y Melilla  
Baleares: Islas Baleares  
Canarias: Islas Canarias

# Condiciones de venta

Las presentes Condiciones Generales de venta (en adelante, "Condiciones Generales") regulan el proceso de venta, así como los términos y requisitos que rigen la relación entre las partes. La aceptación de las Condiciones Generales implica la conformidad con cada uno de los apartados aquí descritos.

## Datos de compañía

- **Razón social:** AIRZONE CLIMA S.L. (en adelante, AIRZONE CLIMA).
- **NIF:** B-92974914.
- **Dirección:** Calle Marie Curie nº 21, CP 29590 Campanillas, Málaga (España).
- **Email:** [atencionalcliente@airzonecontrol.com](mailto:atencionalcliente@airzonecontrol.com)
- **Teléfono:** +34 900 400 445.

## Capacidad jurídica cliente

Para que el comprador ostente la condición de Cliente, deberá actuar en su condición de profesional, empresario o persona jurídica, y tener capacidad jurídica para vincularse. No se permite realizar trámites a menores de edad.

El Cliente deberá aceptar plenamente y sin reservas las presentes condiciones de venta y garantía.

## Pedidos

Todos los pedidos se realizarán por escrito al email [pedidos@airzone.es](mailto:pedidos@airzone.es) o también serán aceptados a través de [www.airzonecontrol.com](http://www.airzonecontrol.com). El departamento de Pedidos de Airzone Clima remitirá, en un plazo de 48 horas laborables, una confirmación de pedido por escrito de cada pedido, indicando si existe alguna anomalía, dato confuso o erróneo. En la confirmación de pedido se indicará la fecha estimada de salida de fábrica de cada producto, así como la referencia, la descripción, las unidades, el precio unitario, el descuento y el precio neto final. Los pedidos se podrán servir parcialmente en función de las características de los mismos y las existencias en ese momento.

El Comprador está obligado a informar cualquier error u omisión en la confirmación del pedido dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la confirmación del pedido. Pasado este período, no se aceptará ninguna disputa, y el pedido se considerará aceptado por el Cliente y Airzone Clima.

## Anulaciones / Modificaciones

El Cliente tiene derecho a anular su pedido en un plazo máximo de 24 horas después de recibir la confirmación del pedido, enviando una solicitud por email a [pedidos@airzone.es](mailto:pedidos@airzone.es).

Toda modificación de pedido o anulación deberá ser solicitada a [pedidos@airzone.es](mailto:pedidos@airzone.es). Sólo se autorizarán aquellas consultadas y admitidas por el comercial o en su defecto el departamento de departamento de BackOffice: [serviciocomercial@airzonecontrol.com](mailto:serviciocomercial@airzonecontrol.com). Todos los gastos generados por la anulación correrán por cuenta del cliente. No se admitirán anulaciones o modificaciones pasadas 24 horas desde la confirmación del pedido.

### Anulaciones / Modificaciones

El Cliente podrá desistir de la compra efectuada durante un plazo de 15 días naturales a contar desde la recepción de la mercancía. El Cliente debe gestionar el proceso de desistimiento a través de su área privada de Mi área en [www.airzonecontrol.com](http://www.airzonecontrol.com) o mediante email dirigido al Dpto. de Posventa Airzone Clima [admin.postventa@airzonecontrol.com](mailto:admin.postventa@airzonecontrol.com). El departamento responderá a su solicitud indicando si procede o no la misma. Una vez recibida la mercancía y verificado que se encuentra en perfecto estado, Airzone Clima procederá a la devolución del importe correspondiente. Se remitirá una notificación sobre el estado en que se encuentra la petición, que podrá consultarse en el área privada de usuario. Dicha autorización de devolución caducará a los 40 días naturales.

Los productos con software específico ad hoc, descatalogados o de dimensiones no estándar no podrán devolverse. Sobre los productos estándares, en cualquier caso, se aplicará una devaluación sobre el valor del Precio de Venta Público a fecha de la factura y se podrán aplicar unos cargos adicionales por reprocesamiento del material. El cliente asumirá los costes de envío del material autorizado a devolver y proveerá el producto de un embalaje que garantice su buen estado a la recepción. La aceptación de la devolución no implica el abono comercial. El material devuelto se abonará exclusivamente si a su recepción se comprueba que cumple las siguientes condiciones:

- Producto coincidente con la autorización emitida, en plazo y con copia de la misma.
- Producto documentado con la copia de la factura o albarán vinculante.
- Producto en plazo de devolución.
- Producto en perfecto estado.

### Precios

Los precios indicados en la Tarifa de Airzone Clima no son vinculantes y anulan las tarifas precedentes. Airzone Clima se reserva el derecho de modificación de precios y características de los productos sin previo aviso. El precio se indicará en euros (€). La presente tarifa entra en vigor a partir del 1 de abril de 2025. El transporte se realiza según importe y condiciones acordadas en la ficha de cliente. No se incluye ningún tipo de impuesto ni seguro de transporte. El precio válido se indicará en la oferta específica del proyecto donde se indicará la validez del mismo. El precio en otras condiciones de suministro, país y moneda distinto a España y euro (€) respectivamente se reflejará en la oferta específica.

### Formas de pago

El pago se realiza según las condiciones pactadas con el cliente y plasmadas en la ficha de cliente. Estas condiciones pueden verse modificadas en casos excepcionales, quedando en todos los casos registradas por escrito y firmadas por el cliente, indicándose claramente a qué proyecto se hace referencia. El pago se realizará mediante recibo bancario girado por Airzone Clima al cliente, cuyos datos bancarios ha debido comunicar previamente a nuestro departamento financiero. En todos los casos la forma de pago estará bajo el auspicio y cumplimiento de las leyes nacionales de gestión de cobro y lucha contra la morosidad (ley 15/2010). Si el riesgo que Airzone Clima asigna al cliente se ve superado, o si existe algún impago, las condiciones de pago se verán afectadas, pasando a realizarse éstas al contado hasta el restablecimiento normal de la situación de riesgo y cobro.

### Portes y embalaje

Los costes de flete se indican en la confirmación de pedido. Los embalajes se realizan mediante caja de cartón o plástico retractilado de forma unitaria. En caso de que el material constituyente de un pedido requiera un embalaje especial, éste correrá por cuenta del cliente. El material viaja por cuenta y riesgo del cliente. Para otras condiciones, por favor consulte al departamento de BackOffice [serviciocomercial@airzonecontrol.com](mailto:serviciocomercial@airzonecontrol.com).

## Errores de envío

Airzone Clima declina cualquier responsabilidad sobre los desperfectos ocurridos durante el envío del material de un pedido, debiendo informar y reclamar el cliente a la agencia transportista. Cualquier reclamación relacionada con la falta de bultos en el envío o desperfectos en el embalaje se debe realizar a la Agencia de Transporte en un plazo máximo de 24 horas laborables, por parte del destinatario, previa anotación de las anomalías en la hoja de recepción de la Agencia.

El cliente dispone de 15 días naturales desde la recepción del pedido para inspeccionar el contenido y, en caso de detectar errores en el empaquetado, defectos en el aspecto del producto, falta de algún artículo o ejercer su derecho de desistimiento, deberá comunicarlo al Departamento de Posventa de Airzone Clima. Transcurrido este plazo, no se aceptarán reclamaciones de este tipo.

Una vez recibida la mercancía y verificado su estado, Airzone Clima procederá, si corresponde, a la devolución del importe abonado. Esta devolución podría estar sujeto a una depreciación por tipo de artículo y su estado. El cliente será informado a través de su área privada en la plataforma.

Las solicitudes de devolución caducarán a los 40 días laborables tras su aceptación.

## Instalación

Airzone Clima no lleva a cabo la instalación de los productos que vende. No obstante, Airzone Clima ofrece servicio de puesta en marcha de los sistemas, cuyos gastos correrán por cuenta del cliente. La solicitud de puesta en marcha se realiza desde [www.airzonecontrol.com](http://www.airzonecontrol.com) y la llevará a cabo el departamento de Soporte de Airzone Clima [sosporte@airzonecontrol.com](mailto:sosporte@airzonecontrol.com) en la fecha pactada con el instalador, atendiendo a la disponibilidad de ésta. Airzone Clima no se responsabiliza de ningún tipo de defectos que pudieran producirse como consecuencia de instalaciones posteriores a la correcta puesta en marcha del sistema.

## Garantía

La garantía del producto sólo será válida si todos los elementos de la instalación de un sistema, tanto electrónicos como mecánicos (Centrales, núdulos, termostatos, motorizaciones y cables) son de la marca Airzone. **Será requisito indispensable para la activación de la garantía la factura original de compra.** La solicitud de garantía debe estar aprobada por el departamento de Soporte técnico de Airzone Clima. Toda solicitud de garantía se tramitará a través de [airzonecontrol.com](http://airzonecontrol.com). Las solicitudes de garantía caducarán a los 40 días naturales tras la aceptación de la misma.

El fabricante garantiza el correcto funcionamiento del producto utilizado de acuerdo a su destino, instalación y uso según las instrucciones contenidas en los manuales de instalación y uso.

Todos los productos vendidos por Airzone Clima cuentan con garantía según su categoría y fecha de compra:

- **5 años para productos mecánicos** (difusión y compuertas motorizadas o no).
- **3 años para el resto de los productos.**

El no cumplimiento estricto de la normativa vigente de instalaciones (reglamentos electrotécnicos y de baja tensión, así como otros reglamentos que puedan afectar a las instalaciones de climatización y calefacción, seguridad, fontanería, etc.) conllevará la anulación de la garantía del producto.

## Soporte y atención al cliente

Airzone Clima pone a disposición del Cliente un canal de contacto para atender las peticiones y consultas relacionadas con los productos adquiridos en el sitio web, en la App Airzone Cloud, a través del área privada de usuario y en el email [atencionalcliente@airzonecontrol.com](mailto:atencionalcliente@airzonecontrol.com).

Asimismo, Airzone Clima, cuenta con un formulario de quejas y reclamaciones a disposición del cliente.

## Política de privacidad

Conforme a lo establecido en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir del 25 mayo de 2018, le informamos que los datos personales recogidos quedarán incorporados en los ficheros de Airzone Clima. Dichos datos serán tratados para la realización de sus compras, emisión de facturas y documentos mercantiles, así como para el envío de publicidad de las ventas ejecutadas y la realización de estudios estadísticos.

Por tanto, el cliente de Airzone Clima consiente el tratamiento de sus datos personales para las finalidades señaladas, los cuales serán conservados y tratados de forma confidencial y cumpliendo las obligaciones dispuestas en la normativa vigente en materia de protección de datos y de carácter personal. Los clientes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Airzone Clima o mediante el email [rgpd@airzonecontrol.com](mailto:rgpd@airzonecontrol.com).

Quedan expresamente prohibidas la utilización y la explotación de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación recogidos en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual sobre el nombre y logo de la empresa Airzone Clima, así como sobre las fotografías e información de los productos de dicha entidad, sin la previa autorización escrita.

## Legislación y jurisdicción

Las partes se someten a la legislación española para la resolución de los conflictos que pudieran suscitarse y, con renuncia a cualquier otro fuero, las partes se someten a los juzgados y tribunales de Málaga capital.

.....

## Diseñado y fabricado en España

.....

Parque Tecnológico de Andalucía  
Marie Curie, 21 · 29590 Málaga, España

+34 900 400 445  +34 648 007 989

[airzonecontrol.com](https://airzonecontrol.com)

[atencionalcliente@airzonecontrol.com](mailto:atencionalcliente@airzonecontrol.com)

